

IMPORT

※FUNCTION. COM IMPORTの価格には減衰設定料金が含まれます。ご指定のレートに応じて当社で減衰を設定いたします。  
※FUNCTION. COM IMPORTはスチールシェルケースを採用した全長調整式車高調整キットです。  
※減衰調整は6段調整、30段調整からご選択ください。  
※スプリングはしなやかさを追求した【X COILS】及びレスポンス重視の【X COILS R】からご選択ください。レートによりお受けできない場合もございます。別紙スプリング設定一覧よりご選択ください。

| 車種名<br>BMW E36 318iS |        |     |           |          |         |                               |                 |               |                 |            |         |
|----------------------|--------|-----|-----------|----------|---------|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| 製品名                  | 調整ダイヤル |     | スプリングタイプ  | アッパーマウント |         | スプリング<br>(フロント)               | レート<br>(kgf/mm) | スプリング<br>(リア) | レート<br>(kgf/mm) | 商品コード 本体価格 |         |
|                      | 6段     | 30段 |           | フロント     | リア      |                               |                 |               |                 |            |         |
| FUNCTION.COM T TYPE  | ○      |     | X COILS   | 調整式ピロ    | アルミリジット | スプリング長/レートは<br>オーダー時にご指定ください。 |                 |               |                 | ZIS101T6RX | 284,000 |
|                      | ○      |     | X COILS R | 調整式ピロ    | アルミリジット |                               |                 |               |                 | ZIS101T6RR | 304,000 |
|                      | ○      |     | X COILS   | 調整式ピロ    | 固定式ピロ   |                               |                 |               |                 | ZIS101T6PX | 304,000 |
|                      | ○      |     | X COILS R | 調整式ピロ    | 固定式ピロ   |                               |                 |               |                 | ZIS101T6PR | 324,000 |
|                      |        | ○   | X COILS   | 調整式ピロ    | アルミリジット |                               |                 |               |                 | ZIS101T3RX | 324,000 |
|                      |        | ○   | X COILS R | 調整式ピロ    | アルミリジット |                               |                 |               |                 | ZIS101T3RR | 344,000 |
|                      |        | ○   | X COILS   | 調整式ピロ    | 固定式ピロ   |                               |                 |               |                 | ZIS101T3PX | 344,000 |
|                      |        | ○   | X COILS R | 調整式ピロ    | 固定式ピロ   |                               |                 |               |                 | ZIS101T3PR | 364,000 |
|                      |        |     |           |          |         |                               |                 |               |                 |            |         |

※ストリート推奨スプリングレート・・・F;ID60-152-8K R;ID65-125-10K

| 車種名<br>BMW E36 M3   |        |     |           |          |         |                               |                 |               |                 |            |         |
|---------------------|--------|-----|-----------|----------|---------|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| 製品名                 | 調整ダイヤル |     | スプリングタイプ  | アッパーマウント |         | スプリング<br>(フロント)               | レート<br>(kgf/mm) | スプリング<br>(リア) | レート<br>(kgf/mm) | 商品コード 本体価格 |         |
|                     | 6段     | 30段 |           | フロント     | リア      |                               |                 |               |                 |            |         |
| FUNCTION.COM T TYPE | ○      |     | X COILS   | 調整式ピロ    | アルミリジット | スプリング長/レートは<br>オーダー時にご指定ください。 |                 |               |                 | ZIS102T6RX | 293,000 |
|                     | ○      |     | X COILS R | 調整式ピロ    | アルミリジット |                               |                 |               |                 | ZIS102T6RR | 313,000 |
|                     | ○      |     | X COILS   | 調整式ピロ    | 固定式ピロ   |                               |                 |               |                 | ZIS102T6PX | 313,000 |
|                     | ○      |     | X COILS R | 調整式ピロ    | 固定式ピロ   |                               |                 |               |                 | ZIS102T6PR | 333,000 |
|                     |        | ○   | X COILS   | 調整式ピロ    | アルミリジット |                               |                 |               |                 | ZIS102T3RX | 333,000 |
|                     |        | ○   | X COILS R | 調整式ピロ    | アルミリジット |                               |                 |               |                 | ZIS102T3RR | 353,000 |
|                     |        | ○   | X COILS   | 調整式ピロ    | 固定式ピロ   |                               |                 |               |                 | ZIS102T3PX | 353,000 |
|                     |        | ○   | X COILS R | 調整式ピロ    | 固定式ピロ   |                               |                 |               |                 | ZIS102T3PR | 373,000 |
|                     |        |     |           |          |         |                               |                 |               |                 |            |         |

※ストリート推奨スプリングレート・・・F;ID60-152-10K R;ID65-125-12K

| 車種名<br>BMW E46      |        |     |           |          |         |                               |                 |               |                 |            |         |
|---------------------|--------|-----|-----------|----------|---------|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| 製品名                 | 調整ダイヤル |     | スプリングタイプ  | アッパーマウント |         | スプリング<br>(フロント)               | レート<br>(kgf/mm) | スプリング<br>(リア) | レート<br>(kgf/mm) | 商品コード 本体価格 |         |
|                     | 6段     | 30段 |           | フロント     | リア      |                               |                 |               |                 |            |         |
| FUNCTION.COM T TYPE | ○      |     | X COILS   | 調整式ピロ    | アルミリジット | スプリング長/レートは<br>オーダー時にご指定ください。 |                 |               |                 | ZIS103T6RX | 293,000 |
|                     | ○      |     | X COILS R | 調整式ピロ    | アルミリジット |                               |                 |               |                 | ZIS103T6RR | 313,000 |
|                     | ○      |     | X COILS   | 調整式ピロ    | 固定式ピロ   |                               |                 |               |                 | ZIS103T6PX | 313,000 |
|                     | ○      |     | X COILS R | 調整式ピロ    | 固定式ピロ   |                               |                 |               |                 | ZIS103T6PR | 333,000 |
|                     |        | ○   | X COILS   | 調整式ピロ    | アルミリジット |                               |                 |               |                 | ZIS103T3RX | 333,000 |
|                     |        | ○   | X COILS R | 調整式ピロ    | アルミリジット |                               |                 |               |                 | ZIS103T3RR | 353,000 |
|                     |        | ○   | X COILS   | 調整式ピロ    | 固定式ピロ   |                               |                 |               |                 | ZIS103T3PX | 353,000 |
|                     |        |     |           |          |         |                               |                 |               |                 |            |         |

|  |  |   |           |       |       |            |         |
|--|--|---|-----------|-------|-------|------------|---------|
|  |  | ○ | X COILS R | 調整式ピロ | 固定式ピロ | ZIS103T3PR | 373,000 |
|--|--|---|-----------|-------|-------|------------|---------|

※ストリート推奨スプリングレート・・・F;ID60-152-10K R;ID65-125-10K

車種名

BMW E46 M3

| 製品名                 | 調整ダイヤル |     | スプリングタイプ  | アッパーマウント |         | スプリング<br>(フロント)               | レート<br>(kgf/mm) | スプリング<br>(リア) | レート<br>(kgf/mm) | 商品コード      | 本体価格    |
|---------------------|--------|-----|-----------|----------|---------|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------|
|                     | 6段     | 30段 |           | フロント     | リア      |                               |                 |               |                 |            |         |
| FUNCTION.COM T TYPE | ○      |     | X COILS   | 調整式ピロ    | アルミリジット | スプリング長/レートは<br>オーダー時にご指定ください。 |                 |               |                 | ZIS104T6RX | 293,000 |
|                     | ○      |     | X COILS R | 調整式ピロ    | アルミリジット |                               |                 |               | ZIS104T6RR      | 313,000    |         |
|                     | ○      |     | X COILS   | 調整式ピロ    | 固定式ピロ   |                               |                 |               | ZIS104T6PX      | 313,000    |         |
|                     | ○      |     | X COILS R | 調整式ピロ    | 固定式ピロ   |                               |                 |               | ZIS104T6PR      | 333,000    |         |
|                     |        | ○   | X COILS   | 調整式ピロ    | アルミリジット |                               |                 |               | ZIS104T3RX      | 333,000    |         |
|                     |        | ○   | X COILS R | 調整式ピロ    | アルミリジット |                               |                 |               | ZIS104T3RR      | 353,000    |         |
|                     |        | ○   | X COILS   | 調整式ピロ    | 固定式ピロ   |                               |                 |               | ZIS104T3PX      | 353,000    |         |
|                     |        | ○   | X COILS R | 調整式ピロ    | 固定式ピロ   |                               |                 |               | ZIS104T3PR      | 373,000    |         |
|                     |        |     |           |          |         |                               |                 |               |                 |            |         |

※ストリート推奨スプリングレート・・・F;ID60-152-12K R;ID65-125-12K

| 車種名<br>BMW MINI R50/53 |        |     |           |          |       |                           |                 |               |                 |            |         |
|------------------------|--------|-----|-----------|----------|-------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| 製品名                    | 調整ダイヤル |     | スプリングタイプ  | アッパーマウント |       | スプリング<br>(フロント)           | レート<br>(kgf/mm) | スプリング<br>(リア) | レート<br>(kgf/mm) | 商品コード      | 本体価格    |
|                        | 6段     | 30段 |           | フロント     | リア    |                           |                 |               |                 |            |         |
| FUNCTION.COM T TYPE    | ○      |     | X COILS   | 調整式ピロ    | 固定式ピロ | スプリング長/レートはオーダー時にご指定ください。 |                 |               |                 | ZIS401T6PX | 273,000 |
|                        | ○      |     | X COILS R | 調整式ピロ    | 固定式ピロ |                           |                 |               |                 | ZIS401T6PR | 293,000 |
|                        |        | ○   | X COILS   | 調整式ピロ    | 固定式ピロ |                           |                 |               |                 | ZIS401T3PX | 313,000 |
|                        |        | ○   | X COILS R | 調整式ピロ    | 固定式ピロ |                           |                 |               |                 | ZIS401T3PR | 333,000 |

※ストリート推奨スプリングレート・・・F;ID60-152-7K R;ID60-152-6K

| 車種名<br>BMW MINI R56 |        |     |           |          |       |                           |                 |               |                 |            |         |
|---------------------|--------|-----|-----------|----------|-------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| 製品名                 | 調整ダイヤル |     | スプリングタイプ  | アッパーマウント |       | スプリング<br>(フロント)           | レート<br>(kgf/mm) | スプリング<br>(リア) | レート<br>(kgf/mm) | 商品コード      | 本体価格    |
|                     | 6段     | 30段 |           | フロント     | リア    |                           |                 |               |                 |            |         |
| FUNCTION.COM T TYPE | ○      |     | X COILS   | 調整式ピロ    | 固定式ピロ | スプリング長/レートはオーダー時にご指定ください。 |                 |               |                 | ZIS402T6PX | 273,000 |
|                     | ○      |     | X COILS R | 調整式ピロ    | 固定式ピロ |                           |                 |               |                 | ZIS402T6PR | 293,000 |
|                     |        | ○   | X COILS   | 調整式ピロ    | 固定式ピロ |                           |                 |               |                 | ZIS402T3PX | 313,000 |
|                     |        | ○   | X COILS R | 調整式ピロ    | 固定式ピロ |                           |                 |               |                 | ZIS402T3PR | 333,000 |

※ストリート推奨スプリングレート・・・F;ID60-152-7K R;ID60-152-6K

| 車種名<br>AUDI TT(A5)  |        |     |           |          |    |                           |                 |               |                 |            |         |
|---------------------|--------|-----|-----------|----------|----|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| 製品名                 | 調整ダイヤル |     | スプリングタイプ  | アッパーマウント |    | スプリング<br>(フロント)           | レート<br>(kgf/mm) | スプリング<br>(リア) | レート<br>(kgf/mm) | 商品コード      | 本体価格    |
|                     | 6段     | 30段 |           | フロント     | リア |                           |                 |               |                 |            |         |
| FUNCTION.COM T TYPE | ○      |     | X COILS   | 調整式ピロ    | -  | スプリング長/レートはオーダー時にご指定ください。 |                 |               |                 | ZIS201T6PX | 322,000 |
|                     | ○      |     | X COILS R | 調整式ピロ    | -  |                           |                 |               |                 | ZIS201T6PR | 342,000 |
|                     |        | ○   | X COILS   | 調整式ピロ    | -  |                           |                 |               |                 | ZIS201T3PX | 362,000 |
|                     |        | ○   | X COILS R | 調整式ピロ    | -  |                           |                 |               |                 | ZIS201T3PR | 382,000 |

※ストリート推奨スプリングレート・・・F;ID60-178-10K R;ID60-152-6K

※リアアッパーマウント;純正マウントを使用します。

| 車種名<br>ALFAROMEО 147/156 |        |     |           |          |    |                           |                 |               |                 |            |         |
|--------------------------|--------|-----|-----------|----------|----|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| 製品名                      | 調整ダイヤル |     | スプリングタイプ  | アッパーマウント |    | スプリング<br>(フロント)           | レート<br>(kgf/mm) | スプリング<br>(リア) | レート<br>(kgf/mm) | 商品コード      | 本体価格    |
|                          | 6段     | 30段 |           | フロント     | リア |                           |                 |               |                 |            |         |
| FUNCTION.COM T TYPE      | ○      |     | X COILS   | 固定式ピロ    | -  | スプリング長/レートはオーダー時にご指定ください。 |                 |               |                 | ZIS301T6PX | 300,000 |
|                          | ○      |     | X COILS R | 固定式ピロ    | -  |                           |                 |               |                 | ZIS301T6PR | 320,000 |
|                          |        | ○   | X COILS   | 固定式ピロ    | -  |                           |                 |               |                 | ZIS301T3PX | 340,000 |
|                          |        | ○   | X COILS R | 固定式ピロ    | -  |                           |                 |               |                 | ZIS301T3PR | 360,000 |

※ストリート推奨スプリングレート・・・F;ID60-178-12K R;ID60-203-4K

※リアアッパーマウント;純正サポートを使用します。

| 車種名<br>ALFAROMEО MITO |        |     |           |          |    |                           |                 |               |                 |            |         |
|-----------------------|--------|-----|-----------|----------|----|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| 製品名                   | 調整ダイヤル |     | スプリングタイプ  | アッパーマウント |    | スプリング<br>(フロント)           | レート<br>(kgf/mm) | スプリング<br>(リア) | レート<br>(kgf/mm) | 商品コード      | 本体価格    |
|                       | 6段     | 30段 |           | フロント     | リア |                           |                 |               |                 |            |         |
| FUNCTION.COM T TYPE   | ○      |     | X COILS   | -        | -  | スプリング長/レートはオーダー時にご指定ください。 |                 |               |                 | ZIS302T6RX | 288,000 |
|                       | ○      |     | X COILS R | -        | -  |                           |                 |               |                 | ZIS302T6RR | 308,000 |
|                       |        | ○   | X COILS   | -        | -  |                           |                 |               |                 | ZIS302T3RX | 328,000 |
|                       |        | ○   | X COILS R | -        | -  |                           |                 |               |                 | ZIS302T3RR | 348,000 |

※ストリート推奨スプリングレート・・・F;ID60-178-10K R;ID65-100-6K

※フロント、リアアッパーマウント;純正サポートを使用します。

| 車種名<br>VOLKSWAGEN GOLF V |        |     |           |          |    |                           |                 |               |                 |            |         |
|--------------------------|--------|-----|-----------|----------|----|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| 製品名                      | 調整ダイヤル |     | スプリングタイプ  | アッパーマウント |    | スプリング<br>(フロント)           | レート<br>(kgf/mm) | スプリング<br>(リア) | レート<br>(kgf/mm) | 商品コード      | 本体価格    |
|                          | 6段     | 30段 |           | フロント     | リア |                           |                 |               |                 |            |         |
| FUNCTION.COM T TYPE      | ○      |     | X COILS   | 調整式ピロ    | -  | スプリング長/レートはオーダー時にご指定ください。 |                 |               |                 | ZIS501T6PX | 322,000 |
|                          | ○      |     | X COILS R | 調整式ピロ    | -  |                           |                 |               |                 | ZIS501T6PR | 342,000 |
|                          |        | ○   | X COILS   | 調整式ピロ    | -  |                           |                 |               |                 | ZIS501T3PX | 362,000 |
|                          |        | ○   | X COILS R | 調整式ピロ    | -  |                           |                 |               |                 | ZIS501T3PR | 382,000 |

※ストリート推奨スプリングレート・・・F;ID60-178-10K R;ID60-152-6K

※リアアッパーマウント;純正マウントを使用します。