HONDA

車種名	型式
アコード	CE1

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-12K (1)	ID60-203-7K (1)	強化ゴム	-	ZS521SC	250,800	228,000
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-229-12K (6)	ID65-203-8K (2)	強化ゴム	-	ZS521PS	269,500	245,000
FUNCTION .COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	-	ZS521COM	264,000～	240,000～
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-10K	ID60-203-8K	強化ゴム	-	ZS521XPS	231,000	210,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-12K	ID60-203-10K	強化ゴム	-	ZS521XPH	231,000	210,000

※リヤ；アッパーマウント、ブッシュは純正を再使用してください。

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
アコード	CF6

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-14K (1)	ID60-203-5K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS522SC	250,800	228,000
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-229-14K (5)	ID65-203-5K (3)	強化ゴム	強化ゴム	ZS522PS	269,500	245,000
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-20K (1)	ID60-203-8K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS522TC	268,400	244,000
FUNCTION .COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS522COM	264,000～	240,000～
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-12K	ID60-203-8K	強化ゴム	強化ゴム	ZS522XPS	231,000	210,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-14K	ID60-203-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS522XPH	231,000	210,000

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
アコード	CL7

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-14K (1)	ID60-203-5K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS523SC	244,200	222,000
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-229-14K (5)	ID65-203-5K (3)	強化ゴム	強化ゴム	ZS523PS	262,900	239,000
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-20K (1)	ID60-203-8K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS523TC	261,800	238,000
FUNCTION .COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS523COM	264,000～	235,000～
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-20K	ID60-206-16K	固定式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS523SF3R	343,200	312,000
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-12K	ID60-254-8K	強化ゴム	強化ゴム	ZS523XPS	225,500	205,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-14K	ID60-254-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS523XPH	225,500	205,000
FUNCTION プラス7 (A)	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-12K	ID60-254-6K	強化ゴム	強化ゴム	ZS523P07A	250,800	228,000
FUNCTION プラス7 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS523P07B	247,500	225,000
FUNCTION プラス10 (A)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS523P10A	250,800	228,000
FUNCTION プラス10 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS523P10B	247,500	225,000

※オートレベライザーが装着車対応不可。(車両へのお取り付けはできますが、レベライザーの装着ができませんのでご注意ください)

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
インテグラ	DC2/DB8

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-12K (1)	ID60-178-5K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS511SC	250,800	228,000
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-178-12K (5)	ID65-178-5K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS511PS	269,500	245,000
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-18K (1)	ID60-178-8K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS511TC	268,400	244,000
FUNCTION .COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS511COM	258,500～	235,000～
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-152-20K	ID60-152-16K	固定式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS511SF3R	338,800	308,000
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-10K	ID60-178-6K	強化ゴム	強化ゴム	ZS511XPS	225,500	205,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-12K	ID60-178-8K	強化ゴム	強化ゴム	ZS511XPH	225,500	205,000

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
S2000	AP1

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-10K (1)	ID60-178-9K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS571SC	272,800	248,000
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-178-10K (5)	ID65-178-10K (3)	強化ゴム	強化ゴム	ZS571PS	291,500	265,000
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-18K (1)	ID60-152-16K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS571TC	290,400	264,000
FUNCTION .COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS571COM	288,200～	262,000～
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-152-16K	ID60-152-16K	固定式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS571SF3R	357,500	325,000
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-8K	ID60-178-8K	強化ゴム	強化ゴム	ZS571XPS	255,200	232,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-10K	ID60-178-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS571XPH	255,200	232,000
FUNCTION プラス7 (B)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-8K	ID60-178-8K	強化ゴム	強化ゴム	ZS571P07B	281,600	256,000
FUNCTION プラス7 (D)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS571P07D	283,800	258,000
FUNCTION プラス10 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS571P10B	281,600	256,000
FUNCTION プラス10 (D)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS571P10D	283,800	258,000

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

HONDA

車種名	型式
S660	JW5

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION .COM	倒立式	倒立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS562COM	354,200	322,000

車種名	型式
NSX	NA1

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-9K (1)	ID60-178-9K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS561SC	255,200	232,000
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-178-9K (4)	ID65-178-9K (3)	強化ゴム	強化ゴム	ZS561PS	273,900	249,000
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-16K (1)	ID60-152-18K+FELzS50 (33)	強化ゴム	強化ゴム	ZS561TC	286,000	260,000
FUNCTION .COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS561COM	266,200～	242,000～
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-16K	ID60-178-18K	固定式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS561SF3R	357,500	325,000
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-10K	ID60-178-12K	強化ゴム	強化ゴム	ZS561XPS	233,200	212,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-12K	ID60-178-14K	強化ゴム	強化ゴム	ZS561XPH	233,200	212,000
FUNCTION プラス7 (A)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-9K	ID60-178-9K	強化ゴム	強化ゴム	ZS561P07A	261,800	238,000
FUNCTION プラス7 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS561P07B	258,500	235,000
FUNCTION プラス10 (A)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS561P10A	261,800	238,000
FUNCTION プラス10 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS561P10B	258,500	235,000

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
N ONE	JG1

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-5K (1)	専用-2.2K (1)	-	-	ZS536SC	283,800	258,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-5K (4)	専用-2.2K (1)	-	-	ZS536PS	292,600	266,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-152-8K+FELzS50 (34)	専用-8K (1)	-	-	ZS536TC	304,700	277,000
FUNCTION .COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	-	ZS536COM	313,500～	285,000～
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-6K	専用-4K	-	-	ZS536XPS	280,500	255,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K	専用-6K	-	-	ZS536XPH	280,500	255,000

※フロント;アッパーマウントは純正サポートを再使用します。(ベアリングは付属します。)

※リヤ;アッパーマウントは純正ブッシュを再使用します。リヤ専用スプリングです。

※フロント;FUNCTION-COMはオプションにてフロント専用センター固定スフェリカルベアリングアッパーマウント(ピロ)仕様が可能です。本体価格¥52,000-UP。

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
シビック	EF9

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-12K (1)	ID60-178-4K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS501SC	250,800	228,000
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-178-12K (4)	ID65-178-4K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS501PS	269,500	245,000
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-152-18K (1)	ID60-152-8K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS501TC	268,400	244,000
FUNCTION .COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS501COM	258,500～	235,000～
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-152-20K	ID60-152-16K	固定式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS501SF3R	338,800	308,000
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-9K	ID60-178-6K	強化ゴム	強化ゴム	ZS501XPS	225,500	205,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-11K	ID60-178-8K	強化ゴム	強化ゴム	ZS501XPH	225,500	205,000

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
シビック	EG6/9

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-12K (1)	ID60-178-5K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS502SC	250,800	228,000
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-178-12K (5)	ID65-178-5K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS502PS	269,500	245,000
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-152-18K (1)	ID60-152-8K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS502TC	268,400	244,000
FUNCTION .COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS502COM	258,500～	235,000～
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-152-20K	ID60-152-16K	固定式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS502SF3R	338,800	308,000
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-10K	ID60-178-7K	強化ゴム	強化ゴム	ZS502XPS	225,500	205,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-12K	ID60-178-9K	強化ゴム	強化ゴム	ZS502XPH	225,500	205,000

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
シビック	EK4/9

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-14K (1)	ID60-178-4K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS503SC	250,800	228,000
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-178-14K (4)	ID65-178-5K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS503PS	269,500	245,000
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-152-20K (1)	ID60-152-8K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS503TC	268,400	244,000
FUNCTION .COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS503COM	258,500～	235,000～
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-152-20K	ID60-152-16K	固定式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS503SF3R	338,800	308,000
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-12K	ID60-178-8K	強化ゴム	強化ゴム	ZS503XPS	225,500	205,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-14K	ID60-178-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS503XPH	225,500	205,000

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
シビック	FD2

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	ID65-152-6K (1)	調整式スフェリカル	–	ZS505SC	308,000	280,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-8K (5)	ID65-152-7K (1)	調整式スフェリカル	–	ZS505PS	326,700	297,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-152-14K+FELzS50 (30)	ID65-125-12K (1)	調整式スフェリカル	–	ZS505TC	338,800	308,000
FUNCTION .COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	–	ZS505COM	331,100～	301,000～
SUPER FUNCTION	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-152-14K	ID65-125-20K	調整式スフェリカル	–	ZS505SF3R	360,800	328,000
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-12K	ID65-125-12K	調整式スフェリカル	–	ZS505XPS	297,000	270,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-14K	ID65-125-14K	調整式スフェリカル	–	ZS505XPH	297,000	270,000
FUNCTION プラス7 (B)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-10K+FELzS50	ID65-125-10K	調整式スフェリカル	–	ZS505P07B	327,800	298,000
FUNCTION プラス7 (F)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	–	ZS505P07F	325,600	296,000
FUNCTION プラス10 (B)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	–	ZS505P10B	327,800	298,000
FUNCTION プラス10 (F)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	–	ZS505P10F	325,600	296,000

※リヤ;アッパーマウントは純正ブッシュが付属です。

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
シビック	FN2

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	ID65-178-5K (1)	調整式スフェリカル	–	ZS507SC	305,800	278,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-8K (6)	ID65-178-6K (1)	調整式スフェリカル	–	ZS507PS	324,500	295,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-152-12K+FELzS130 (30)	ID65-152-10K (1)	調整式スフェリカル	–	ZS507TC	336,600	306,000
FUNCTION .COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	–	ZS507COM	321,200～	292,000～

※リヤ;アッパーマウントは純正ブッシュを再使用します。

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
シビック	FK7

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-152-10K (1)	専用-6K (1)	調整式スフェリカル	–	ZS506SC	346,500	315,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式(逆立)	X COILS PLUS	ID65-152-10K (4)	専用-7K (1)	調整式スフェリカル	–	ZS506PS	355,300	323,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式(逆立)	X COILS R	ID60-152-12K (1)	専用-10K (1)	調整式スフェリカル	–	ZS506TC	354,200	322,000
FUNCTION .COM	倒立式	正立式(逆立)	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	–	ZS506COM	360,800～	328,000～

※リヤ;アッパーマウントは純正を再使用します。リヤスプリングは専用品となります。

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
シビック	FK8

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-152-10K (1)	専用-8K (1)	調整式スフェリカル	–	ZS508SC	360,800	328,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式(逆立)	X COILS PLUS	ID65-152-10K (5)	専用-9K (1)	調整式スフェリカル	–	ZS508PS	369,600	336,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式(逆立)	X COILS R	ID60-152-14K (1)	専用-14K (1)	調整式スフェリカル	–	ZS508TC	368,500	335,000
FUNCTION .COM	倒立式	正立式(逆立)	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	–	ZS508COM	382,800～	348,000～

※リヤ;アッパーマウントは純正を再使用します。リヤスプリングは専用品となります。

※キャンセラーは別途ご準備ください。

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
シビック	FL5

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-152-10K (1)	専用-8K (1)	調整式スフェリカル	–	ZS509SC	360,800	328,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式(逆立)	X COILS PLUS	ID65-152-10K (5)	専用-9K (1)	調整式スフェリカル	–	ZS509PS	369,600	336,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式(逆立)	X COILS R	ID60-152-14K (1)	専用-14K (1)	調整式スフェリカル	–	ZS509TC	368,500	335,000
FUNCTION .COM	倒立式	正立式(逆立)	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	–	ZS509COM	382,800～	348,000～

※リヤ;アッパーマウントは純正を再使用します。リヤスプリングは専用品となります。

※キャンセラーは別途ご準備ください。

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
CR-Z	ZF1

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-6K (1)	ID60-203-5K (1)	-	-	ZS592SC	288,200	262,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-229-7K (5)	ID65-203-5K (1)	-	-	ZS592PS	306,900	279,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-152-10K+FELzS50 (30)	ID60-178-10K (1)	-	-	ZS592TC	319,000	290,000
FUNCTION .COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	-	ZS592COM	319,000～	290,000～
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-6K	ID60-203-4K	-	-	ZS592XPS	286,000	260,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K	ID60-203-6K	-	-	ZS592XPH	286,000	260,000
FUNCTION プラス7 (B)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K	ID60-178-4K	-	-	ZS592P07B	316,800	288,000
FUNCTION プラス7 (F)	倒立式	正立式	X COILS			-	-	ZS592P07F	314,600	286,000
FUNCTION プラス10 (B)	倒立式	正立式	X COILS			-	-	ZS592P10B	316,800	288,000
FUNCTION プラス10 (F)	倒立式	正立式	X COILS			-	-	ZS592P10F	314,600	286,000

※フロント：アッパーマウントは純正サポートを再使用します。(ベアリングは付属します。) ロアブラケットにてキャンバー調整が可能です。

※リヤ：アッパーマウントは専用ブッシュが付属です。

※フロント：FUNCTION-COMはオプションにてフロント専用センター固定スフェリカルベアリングアッパーマウント(ピロ)仕様が可能です。本体価格¥52,000-UP。

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
フィット	GE8

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-7K (1)	ID60-152-4K (1)	-	-	ZS582SC	288,200	262,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-229-7K (5)	ID65-152-4K (1)	-	-	ZS582PS	306,900	279,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-152-10K+FELzS50 (30)	ID65-125-8K (1)	-	-	ZS582TC	319,000	290,000
FUNCTION .COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	-	ZS582COM	313,500～	285,000～
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-5K	ID60-152-3K	-	-	ZS582XPS	280,500	255,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-7K	ID60-152-5K	-	-	ZS582XPH	280,500	255,000

※フロント：アッパーマウントは純正サポートを再使用します。(ベアリングは付属します。) ロアブラケットにてキャンバー調整が可能です。

※リヤ：アッパーマウントは専用ブッシュが付属です。

※フロント：FUNCTION-COMはオプションにてフロント専用センター固定スフェリカルベアリングアッパーマウント(ピロ)仕様が可能です。本体価格¥52,000-UP。

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
フィット	GK5

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-6K (1)	ID65-178-3KT (1)	-	-	ZS583SC	291,500	265,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-229-6K (6)	ID65-178-4KT (1)	-	-	ZS583PS	300,300	273,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-152-10K+FELzS50 (30)	ID65-152-6KT (1)	-	-	ZS583TC	313,500	285,000
FUNCTION .COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	-	ZS583COM	327,800～	298,000～
SUPER FUNCTION	倒立式	正立式	X COILS R	お問い合わせください	お問い合わせください	-	-	ZS583SF3R	330,000	300,000
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID65-203-5K	ID65-178-3KT	-	-	ZS583XPS	305,800	278,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID65-203-6K	ID65-178-4KT	-	-	ZS583XPH	305,800	278,000

※フロント：アッパーマウントは純正サポートを再使用します。(ベアリングは付属します。) ロアブラケットにてキャンバー調整が可能です。

※リヤ：アッパーマウントは純正を再使用します。

※フロント：FUNCTION-COMはオプションにてフロント専用センター固定スフェリカルベアリングアッパーマウント(ピロ)仕様が可能です。本体価格¥52,000-UP。

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。