

MAZDA

車種名		型式									
RX-7		FG3S									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-7K (1)	ID60-203-6K (1)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS301SC	291,500	265,000	
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-7K (4)	ID65-229-6K (2)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS301PS	310,200	282,000	
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-178-10K (1)	ID65-178-10K+FELzS50 (45)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS301TC	322,300	293,000	
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	選択可	ZS301COM	300,300~	273,000~	
SUPER FUNCTION	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-178-10K	ID60-203-8K	調整式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS301SF3R	352,000	320,000	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-8K	ID60-203-6K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS301XPS	266,200	242,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-10K	ID60-203-8K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS301XPH	266,200	242,000	

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
RX-7		FD3S									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-12K (1)	ID60-178-10K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS302SC	253,000	230,000	
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-12K (4)	ID65-178-10K (3)	強化ゴム	強化ゴム	ZS302PS	271,700	247,000	
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-18K (1)	ID65-125-18K+FELzS70 (36)	強化ゴム	強化ゴム	ZS302TC	286,000	260,000	
FUNCTION.COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS302COM	261,800~	238,000~	
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-16K	ID60-178-16K	固定式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS302SF3R	354,200	322,000	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-9K	ID60-178-8K	強化ゴム	強化ゴム	ZS302XPS	228,800	208,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-11K	ID60-178-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS302XPH	228,800	208,000	
FUNCTION プラス7 (A)	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K	ID60-178-8K	強化ゴム	強化ゴム	ZS302P07A	261,800	238,000	
FUNCTION プラス7 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS302P07B	258,500	235,000	
FUNCTION プラス10 (A)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS302P10A	261,800	238,000	
FUNCTION プラス10 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS302P10B	258,500	235,000	

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
RX-8		SE3P									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-12K (1)	ID70-203-6K (1)	強化ゴム	-	ZS303SC	297,000	270,000	
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-12K (4)	ID65-203-6K (3)	強化ゴム	-	ZS303PS	315,700	287,000	
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-18K (1)	ID65-152-14K+FELzS70 (48)	強化ゴム	-	ZS303TC	330,000	300,000	
FUNCTION.COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	-	ZS303COM	319,000~	290,000~	
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-14K	ID70-178-12K	固定式スフェリカル	-	ZS303SF3R	338,000	338,000	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-8K	ID70-203-6K	強化ゴム	-	ZS303XPS	286,000	260,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-10K	ID70-203-8K	強化ゴム	-	ZS303XPH	286,000	260,000	
FUNCTION プラス7 (B)	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-9K	ID70-203-6K	強化ゴム	-	ZS303P07B	305,800	278,000	
FUNCTION プラス7 (D)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	-	ZS303P07D	308,000	280,000	
FUNCTION プラス10 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	-	ZS303P10B	305,800	278,000	
FUNCTION プラス10 (D)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	-	ZS303P10D	308,000	280,000	

※リヤ;アッパーマウントは純正品組込み済みです。減衰力調整ケーブルが付属です。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
MAZDA3		BPFP									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-178-8K (2)	専用-6K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS323SC	346,500	315,000	
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式(逆立)	X COILS PLUS	ID65-178-8K (8)	専用-7K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS323PS	355,300	323,000	
FUNCTION.COM	正立式	正立式(逆立)	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	-	ZS323COM	360,800~	328,000~	

※リヤ;アッパーマウントは純正を再使用します。リヤスプリングは専用品です。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
ロードスター		NA6C/NB6C									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-8K (1)	ID60-178-6K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS310SC	253,000	230,000	
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-178-8K (4)	ID65-178-6K (3)	強化ゴム	強化ゴム	ZS310PS	271,700	247,000	
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-152-16K (1)	ID60-152-12K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS310TC	270,600	246,000	
FUNCTION.COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可(ID65のみ)	ZS311COM	264,000~	240,000~	
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-152-14K	ID60-152-12K	固定式スフェリカル	強化ゴム	ZS311SF3R	327,800	298,000	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-8K	ID60-178-7K	強化ゴム	強化ゴム	ZS311XPS	231,000	210,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-10K	ID60-178-9K	強化ゴム	強化ゴム	ZS311XPH	231,000	210,000	

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

MAZDA

車種名		型式		ロードスター									
		NA8C/NB8C											
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格			
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ						
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-9K (1)	ID60-178-7K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS311SC	253,000	230,000			
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-178-9K (4)	ID65-178-7K (3)	強化ゴム	強化ゴム	ZS311PS	271,700	247,000			
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-152-16K (1)	ID60-152-12K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS311TC	270,600	246,000			
FUNCTION.COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS311COM	264,000~	240,000~			
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-152-14K	ID60-152-12K	固定式スフェリカル	強化ゴム	ZS311SF3R	327,800	298,000			
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-8K	ID60-178-7K	強化ゴム	強化ゴム	ZS311XPS	231,000	210,000			
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-10K	ID60-178-9K	強化ゴム	強化ゴム	ZS311XPH	231,000	210,000			

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式		ロードスター									
		NCEG											
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格			
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ						
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	ID70-203-4K (1)	強化ゴム	-	ZS312SC	297,000	270,000			
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-9K (5)	ID65-203-5K (2)	強化ゴム	-	ZS312PS	315,700	287,000			
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-14K (1)	ID65-152-12K+FELzS70 (48)	強化ゴム	-	ZS312TC	330,000	300,000			
FUNCTION.COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	-	ZS312COM	319,000~	290,000~			
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-14K	ID70-178-12K	固定式スフェリカル	-	ZS312SF3R	371,800	338,000			
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-9K	ID70-178-8K	強化ゴム	-	ZS312XPS	286,000	260,000			
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-11K	ID70-178-10K	強化ゴム	-	ZS312XPH	286,000	260,000			
FUNCTION プラス7 (B)	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K	ID70-178-6K	強化ゴム	-	ZS312P07B	300,300	273,000			
FUNCTION プラス7 (D)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	-	ZS312P07D	302,500	275,000			
FUNCTION プラス10 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	-	ZS312P10B	300,300	273,000			
FUNCTION プラス10 (D)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	-	ZS312P10D	302,500	275,000			

※フロント:純正タワーバー装着不可となります。(純正タワーバー装着には調整ダイヤル突出部の穴空け加工が必要になります。)

※リヤ:アッパーマウントは純正品組込済みです。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式		ロードスター									
		ND59C											
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格			
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ						
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	ID60-203-4K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS313SC	269,500	245,000			
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-8K (6)	ID65-203-4K (4)	強化ゴム	強化ゴム	ZS313PS	288,200	262,000			
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-12K (1)	ID60-178-9K+FELzS50 (45)	強化ゴム	強化ゴム	ZS313TC	300,300	273,000			
FUNCTION.COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS313COM	297,000~	270,000~			
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID65-152-12K+FELzS100	ID65-152-8K+FELzS100	固定式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS313SF3R	382,800	348,000			
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-6K	ID60-203-3K	強化ゴム	強化ゴム	ZS313XPS	264,000	240,000			
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-7K	ID60-203-4K	強化ゴム	強化ゴム	ZS313XPH	264,000	240,000			
FUNCTION プラス7 (A)	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-6K	ID60-203-3K	強化ゴム	強化ゴム	ZS313P07A	280,500	255,000			
FUNCTION プラス7 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS313P07B	277,200	252,000			
FUNCTION プラス10 (A)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS313P10A	280,500	255,000			
FUNCTION プラス10 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS313P10B	277,200	252,000			

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式		ロードスター									
		NDE9C											
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格			
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ						
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	ID60-203-4K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS314SC	269,500	245,000			
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-8K (6)	ID65-203-5K (2)	強化ゴム	強化ゴム	ZS314PS	288,200	262,000			
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-14K (1)	ID60-178-10K+FELzS50 (45)	強化ゴム	強化ゴム	ZS314TC	300,300	273,000			
FUNCTION.COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS314COM	297,000~	270,000~			

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式		ロードスター									
		DE5FS											
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格			
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ						
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-6K (1)	専用-3K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS341SC	310,200	282,000			
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式(逆立)	X COILS PLUS	ID65-203-6K (5)	専用-3K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS341PS	319,000	290,000			
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式(逆立)	X COILS R	ID60-152-10K+FELzS50 (33)	専用-7K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS341TC	341,000	310,000			
FUNCTION.COM	正立式	正立式(逆立)	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	-	ZS341COM	319,000~	290,000~			
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-5K	専用-3K	調整式スフェリカル	-	ZS341XPS	297,000	270,000			
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-7K	専用-5K	調整式スフェリカル	-	ZS341XPH	297,000	270,000			

※リヤ:アッパーマウントは純正を再使用します。リヤスプリングは専用品です。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

MAZDA

車種名		型式								
デミオ		DJ5FS/DJLFS								
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-6K (1)	ID65-178-3K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS342SC	327,800	298,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式(逆立)	X COILS PLUS	ID65-203-6K (6)	ID65-178-3K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS342PS	346,500	315,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式(逆立)	X COILS R	ID60-152-10K+FELzS90 (33)	ID65-152-8K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS342TC	358,600	326,000
FUNCTION .COM	正立式	正立式(逆立)	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	-	ZS342COM	357,500~	325,000~
SUPER FUNCTION	倒立式	正立式(逆立)	X COILS R	ID65-152-10K+FELzS100	ID65-152-6K	調整式スフェリカル	-	ZS342SF3R	379,500	345,000
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式(逆立)	X COILS	ID65-203-5K	ID65-178-3K	調整式スフェリカル	-	ZS342XPS	335,500	305,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式(逆立)	X COILS	ID65-203-6K	ID65-178-4K	調整式スフェリカル	-	ZS342XPH	335,500	305,000

※リヤ:アッパーマウントは純正を再使用します。リヤスプリングは専用品です。

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。