

NISSAN

車種名		型式									
GT-R		R35※(～2010)									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-20K (1)	ID60-203-8K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS151SC	319,000	290,000	
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-229-18K (4)	ID65-229-8K (2)	強化ゴム	強化ゴム	ZS151PS	337,700	307,000	
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-152-26K+FELzS130 (28)	ID60-203-14K+FELzS50 (39)	強化ゴム	強化ゴム	ZS151TC	360,800	328,000	
FUNCTION.COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS151COM	330,000～	300,000～	
FUNCTION プラス7 (A)	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-16K	ID60-203-8K	強化ゴム	強化ゴム	ZS151P07A	330,000	300,000	
FUNCTION プラス7 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS151P07B	326,700	297,000	
FUNCTION プラス10 (A)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS151P10A	330,000	300,000	
FUNCTION プラス10 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS151P10B	326,700	297,000	

※リヤは専用減衰力調整ケーブルが付属です。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
GT-R		R35※(2011～)									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-18K (1)	ID60-203-8K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS152SC	319,000	290,000	
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-229-18K (4)	ID65-229-8K (3)	強化ゴム	強化ゴム	ZS152PS	337,700	307,000	
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-152-26K+FELzS130 (29)	ID60-203-16K+FELzS50 (38)	強化ゴム	強化ゴム	ZS152TC	360,800	328,000	
FUNCTION.COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS152COM	330,000～	300,000～	
FUNCTION プラス7 (A)	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-16K	ID60-203-8K	強化ゴム	強化ゴム	ZS152P07A	330,000	300,000	
FUNCTION プラス7 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS152P07B	326,700	297,000	
FUNCTION プラス10 (A)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS152P10A	330,000	300,000	
FUNCTION プラス10 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS152P10B	326,700	297,000	

※リヤは専用減衰力調整ケーブルが付属です。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
ジューク		F15									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-7K (1)	専用-4K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS162SC	297,000	270,000	
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-229-7K (6)	専用-4K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS162PS	305,800	278,000	
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	-	ZS162COM	319,000～	290,000～	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K	専用-5K	調整式スフェリカル	-	ZS162XPS	286,000	260,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K	専用-5K	調整式スフェリカル	-	ZS162XPH	286,000	260,000	

※リヤ:アッパーマウントは専用ブッシュが付属です。リヤスプリングは専用品となります。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
ジューク(10GT)		NF15									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-7K (3)	専用-7K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS163SC	297,000	270,000	
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-6K (8)	専用-8K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS163PS	305,800	278,000	
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	-	ZS163COM	319,000～	290,000～	

※リヤ:アッパーマウントは専用ブッシュが付属です。リヤスプリングは専用品となります。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
シルビア		S13									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-6K (1)	ID60-203-4K (1)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS111SC	280,500	255,000	
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-6K (5)	ID65-203-5K (2)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS111PS	299,200	272,000	
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-178-9K (1)	ID60-178-9K+FELzS50 (45)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS111TC	311,300	283,000	
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS111COM	295,900～	269,000～	
SUPER FUNCTION	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-152-10K	ID60-178-8K	調整式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS111SF3R	354,200	322,000	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-6K	ID60-203-5K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS111XPS	261,800	238,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-8K	ID60-203-7K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS111XPH	261,800	238,000	

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
シルビア		S14									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-7K (1)	ID60-203-5K (1)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS112SC	283,800	258,000	
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-7K (5)	ID65-229-5K (3)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS112PS	302,500	275,000	
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-178-9K (1)	ID60-178-9K+FELzS50 (45)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS112TC	314,800	286,000	
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS112COM	298,100～	271,000～	
SUPER FUNCTION	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-178-10K	ID60-203-6K+FELzS130	調整式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS112SF3R	363,000	330,000	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-6K	ID60-203-4K+FELzS130	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS112XPS	269,500	245,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-8K	ID60-203-6K+FELzS130	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS112XPH	269,500	245,000	

※リヤは減衰調整ケーブルが付属です。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

NISSAN

車種名		型式									
シルビア		S15									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-7K (1)	ID60-203-5K (1)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS113SC	283,800	258,000	
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-7K (5)	ID65-229-5K (3)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS113PS	302,500	275,000	
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-178-9K (2)	ID60-178-9K+FELzS50 (45)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS113TC	314,800	286,000	
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS113COM	298,100~	271,000~	
SUPER FUNCTION	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-178-10K	ID60-203-8K+FELzS130	調整式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS113SF3R	363,000	330,000	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K	ID60-254-4K+FELzS130	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS113XPS	269,500	245,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K	ID60-254-6K+FELzS130	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS113XPH	269,500	245,000	
FUNCTION プラス7 (B)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K	ID60-203-6K+FELzS50	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS113P07B	308,000	280,000	
FUNCTION プラス7 (C)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS113P07C	310,200	282,000	
FUNCTION プラス10 (B)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS113P10B	308,000	280,000	
FUNCTION プラス10 (C)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS113P10C	310,200	282,000	

*リヤは減衰調整用ケーブルが付属です。

*FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
スカイライン		HCR32									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	ID60-203-5K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS102SC	247,500	225,000	
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-8K (5)	ID65-203-5K (3)	強化ゴム	強化ゴム	ZS102PS	266,200	242,000	
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-10K (1)	ID60-178-9K+FELzS50 (45)	強化ゴム	強化ゴム	ZS102TC	278,300	253,000	
FUNCTION.COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		強化ゴム	強化ゴム	ZS102COM	261,800~	238,000~	
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-14K	ID60-203-12K+FELzS130	固定式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS102SF3R	352,000	320,000	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-7K	ID60-203-6K	強化ゴム	強化ゴム	ZS102XPS	228,800	208,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-9K	ID60-203-8K	強化ゴム	強化ゴム	ZS102XPH	228,800	208,000	

*FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
スカイライン		BNR32									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-9K (1)	ID60-203-6K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS101SC	247,500	225,000	
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-9K (6)	ID65-203-6K (3)	強化ゴム	強化ゴム	ZS101PS	266,200	242,000	
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-12K (1)	ID60-203-10K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS101TC	265,100	241,000	
FUNCTION.COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		強化ゴム	強化ゴム	ZS101COM	261,800~	238,000~	
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-14K	ID60-203-12K+FELzS130	固定式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS101SF3R	352,000	320,000	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-7K	ID60-203-6K	強化ゴム	強化ゴム	ZS101XPS	228,800	208,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-9K	ID60-203-8K	強化ゴム	強化ゴム	ZS101XPH	228,800	208,000	
FUNCTION プラス7 (A)	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-10K	ID60-203-8K+FELzS50	強化ゴム	強化ゴム	ZS101P07A	247,500	225,000	
FUNCTION プラス7 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS101P07B	244,200	222,000	
FUNCTION プラス10 (A)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS101P10A	247,500	225,000	
FUNCTION プラス10 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS101P10B	244,200	222,000	

*FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
スカイライン		ECR33									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	ID60-203-5K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS104SC	253,000	230,000	
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-8K (6)	ID65-229-5K (3)	強化ゴム	強化ゴム	ZS104PS	271,700	247,000	
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-12K (1)	ID60-178-10K+FELzS50 (45)	強化ゴム	強化ゴム	ZS104TC	283,800	258,000	
FUNCTION.COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		強化ゴム	強化ゴム	ZS104COM	264,000~	240,000~	
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-14K	ID60-203-12K+FELzS130	固定式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS104SF3R	359,700	327,000	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-7K	ID60-203-5K+FELzS130	強化ゴム	強化ゴム	ZS104XPS	234,300	213,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-9K	ID60-203-7K+FELzS130	強化ゴム	強化ゴム	ZS104XPH	234,300	213,000	

*リヤは減衰調整用ケーブルが付属です。

*FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
スカイライン		BCNR33									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-9K (1)	ID60-203-6K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS103SC	253,000	230,000	
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-9K (6)	ID65-229-6K (4)	強化ゴム	強化ゴム	ZS103PS	271,700	247,000	
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-12K (1)	ID60-203-10K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS103TC	270,800	246,000	
FUNCTION.COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		強化ゴム	強化ゴム	ZS103COM	264,000~	240,000~	
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-14K	ID60-203-12K+FELzS130	固定式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS103SF3R	359,700	327,000	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-7K	ID60-203-5K+FELzS130	強化ゴム	強化ゴム	ZS103XPS	234,300	213,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-9K	ID60-203-7K+FELzS130	強化ゴム	強化ゴム	ZS103XPH	234,300	213,000	
FUNCTION プラス7 (A)	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-10K	ID60-203-8K+FELzS50	強化ゴム	強化ゴム	ZS103P07A	266,200	242,000	
FUNCTION プラス7 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS103P07B	262,900	239,000	
FUNCTION プラス10 (A)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS103P10A	266,200	242,000	
FUNCTION プラス10 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS103P10B	262,900	239,000	

*リヤは減衰調整用ケーブルが付属です。

*FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

NISSAN

車種名		型式									
スカイライン		ER34									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	ID60-203-5K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS106SC	253,000	230,000	
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-8K (6)	ID65-229-5K (3)	強化ゴム	強化ゴム	ZS106PS	271,700	247,000	
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-12K (1)	ID60-178-10K+FELzS50 (45)	強化ゴム	強化ゴム	ZS106TC	283,800	258,000	
FUNCTION.COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS106COM	264,000~	240,000~	
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-14K	ID60-203-12K+FELzS130	固定式スフェリカ/固定式スフェリカ	固定式スフェリカ/固定式スフェリカ	ZS106SF3R	359,700	327,000	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-9K	ID60-203-6K+FELzS130	強化ゴム	強化ゴム	ZS106XPS	234,300	213,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-11K	ID60-203-8K+FELzS130	強化ゴム	強化ゴム	ZS106XPH	234,300	213,000	
FUNCTION プラス7 (A)	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-9K	ID60-203-7K+FELzS50	強化ゴム	強化ゴム	ZS106P07A	266,200	242,000	
FUNCTION プラス7 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS106P07B	262,900	239,000	
FUNCTION プラス10 (A)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS106P10A	266,200	242,000	
FUNCTION プラス10 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS106P10B	262,900	239,000	

※リヤは減衰調整用ケーブルが付属です。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
スカイライン		BNR34									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-9K (1)	ID60-203-6K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS105SC	253,000	230,000	
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-9K (6)	ID65-229-7K (3)	強化ゴム	強化ゴム	ZS105PS	271,700	247,000	
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-12K (1)	ID60-203-10K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS105TC	270,600	246,000	
FUNCTION.COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS105COM	264,000~	240,000~	
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-14K	ID60-203-12K+FELzS130	固定式スフェリカ/固定式スフェリカ	固定式スフェリカ/固定式スフェリカ	ZS105SF3R	359,700	327,000	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-10K	ID60-203-6K+FELzS130	強化ゴム	強化ゴム	ZS105XPS	234,300	213,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-12K	ID60-203-8K+FELzS130	強化ゴム	強化ゴム	ZS105XPH	234,300	213,000	
FUNCTION プラス7 (A)	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-10K	ID60-203-7K+FELzS50	強化ゴム	強化ゴム	ZS105P07A	266,200	242,000	
FUNCTION プラス7 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS105P07B	262,900	239,000	
FUNCTION プラス10 (A)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS105P10A	266,200	242,000	
FUNCTION プラス10 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS105P10B	262,900	239,000	

※リヤは減衰調整用ケーブルが付属です。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
スカイライン		CPV35									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-14K (1)	専用-10K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS107SC	302,500	275,000	
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式(逆立)	X COILS PLUS	ID65-229-16K (4)	専用-12K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS107PS	311,300	283,000	
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式(逆立)	X COILS R	ID60-203-20K (1)	専用-16K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS107TC	320,100	291,000	
FUNCTION.COM	正立式	正立式(逆立)	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS107COM	319,000~	290,000~	
SUPER FUNCTION	正立式	正立式(逆立)	X COILS R	ID60-178-16K	専用-18K	固定式スフェリカ/固定式スフェリカ	固定式スフェリカ/固定式スフェリカ	ZS107SF3R	368,500	335,000	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-10K	専用-8K	強化ゴム	強化ゴム	ZS107XPS	297,000	270,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-12K	専用-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS107XPH	297,000	270,000	
FUNCTION プラス7 (E)	正立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-12K	専用-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS107P07E	308,000	280,000	
FUNCTION プラス10 (E)	正立式	正立式(逆立)	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS107P10E	308,000	280,000	

※リヤスプリングは専用品です。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
スカイライン		V36									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-16K (1)	専用-12K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS108SC	302,500	275,000	
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式(逆立)	X COILS PLUS	ID65-229-16K (4)	専用-14K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS108PS	311,300	283,000	
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式(逆立)	X COILS R	ID60-178-22K (1)	専用-16K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS108TC	320,100	291,000	
FUNCTION.COM	正立式	正立式(逆立)	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS108COM	319,000~	290,000~	
SUPER FUNCTION	正立式	正立式(逆立)	X COILS R	ID60-178-16K	専用-18K	固定式スフェリカ/固定式スフェリカ	固定式スフェリカ/固定式スフェリカ	ZS108SF3R	374,000	340,000	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-10K	専用-8K	強化ゴム	強化ゴム	ZS108XPS	286,000	260,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-12K	専用-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS108XPH	286,000	260,000	
FUNCTION プラス7 (E)	正立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-12K	専用-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS108P07E	302,500	275,000	
FUNCTION プラス10 (E)	正立式	正立式(逆立)	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS108P10E	302,500	275,000	

※リヤスプリングは専用品です。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

NISSAN

車種名		型式		スカイライン		PV36							
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格			
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ						
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-16K (1)	専用-12K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS115SC	302,500	275,000			
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式(逆立)	X COILS PLUS	ID65-229-16K (5)	専用-14K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS115PS	311,300	283,000			
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式(逆立)	X COILS R	ID60-178-22K (1)	専用-16K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS115TC	320,100	291,000			
FUNCTION.COM	正立式	正立式(逆立)	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS115COM	319,000~	290,000~			
SUPER FUNCTION	正立式	正立式(逆立)	X COILS R	ID60-178-16K	専用-18K	固定式スフェリカ	固定式スフェリカ	ZS108SF3R	374,000	340,000			
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-10K	専用-8K	強化ゴム	強化ゴム	ZS108XPS	286,000	260,000			
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-12K	専用-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS108XPH	286,000	260,000			
FUNCTION プラス7 (E)	正立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-12K	専用-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS108P07E	302,500	275,000			
FUNCTION プラス10 (E)	正立式	正立式(逆立)	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS108P10E	302,500	275,000			

※リヤスプリングは専用品です。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名		型式		スカイライン		OKV36							
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格			
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ						
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-16K (1)	専用-12K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS116SC	302,500	275,000			
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式(逆立)	X COILS PLUS	ID65-229-18K (4)	専用-14K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS116PS	311,300	283,000			
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式(逆立)	X COILS R	ID60-178-24K (1)	専用-16K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS116TC	320,100	291,000			
FUNCTION.COM	正立式	正立式(逆立)	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS116COM	319,000~	290,000~			
SUPER FUNCTION	正立式	正立式(逆立)	X COILS R	ID60-178-16K	専用-18K	固定式スフェリカ	固定式スフェリカ	ZS108SF3R	374,000	340,000			

※リヤスプリングは専用品です。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名		型式		スカイライン		NV36							
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格			
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ						
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-16K (1)	専用-12K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS109SC	297,000	270,000			
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式(逆立)	X COILS PLUS	ID65-229-16K (5)	専用-14K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS109PS	305,800	278,000			
FUNCTION.COM	正立式	正立式(逆立)	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS109COM	313,500~	285,000~			
SUPER FUNCTION	正立式	正立式(逆立)	X COILS R	ID60-178-16K	専用-18K	固定式スフェリカ	固定式スフェリカ	ZS109SF3R	374,000	340,000			
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-10K	専用-8K	強化ゴム	強化ゴム	ZS109XPS	280,500	255,000			
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-12K	専用-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS109XPH	280,500	255,000			
FUNCTION プラス7 (E)	正立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-12K	専用-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS109P07E	294,800	268,000			
FUNCTION プラス10 (E)	正立式	正立式(逆立)	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS109P10E	294,800	268,000			

※リヤスプリングは専用品です。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名		型式		スカイライン		RV37(400R)							
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格			
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ						
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-18K (1)	ID60-203-6K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS117SC	269,500	245,000			
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-229-18K (6)	ID65-229-7K (4)	強化ゴム	強化ゴム	ZS117PS	288,200	262,000			
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-152-26K (1)	ID60-203-12K+FELzS50 (42)	強化ゴム	強化ゴム	ZS117TC	300,300	273,000			
FUNCTION.COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS117COM	330,000~	300,000~			

※リヤは専用減衰力調整ケーブルが付属です。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名		型式		スカイライン		HNV37							
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格			
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ						
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-20K (1)	ID60-203-7K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS118SC	264,000	240,000			
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-229-20K (5)	ID65-229-7K (5)	強化ゴム	強化ゴム	ZS118PS	282,700	257,000			
FUNCTION.COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS118COM	324,500~	295,000~			

※リヤは専用減衰力調整ケーブルが付属です。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名		型式		ステアジヤ		WGN34(260RS)							
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格			
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ						
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	ID60-203-7K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS131SC	253,000	230,000			
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-8K (4)	ID65-203-7K (5)	強化ゴム	強化ゴム	ZS131PS	271,700	247,000			
FUNCTION.COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	強化ゴム	ZS131COM	264,000~	240,000~			
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-7K	ID60-203-6K	強化ゴム	強化ゴム	ZS131XPS	231,000	210,000			
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-9K	ID60-203-8K	強化ゴム	強化ゴム	ZS131XPH	231,000	210,000			
FUNCTION プラス7 (A)	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-10K	ID60-203-8K+FELzS50	強化ゴム	強化ゴム	ZS131P07A	269,500	245,000			
FUNCTION プラス7 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS131P07B	266,200	242,000			
FUNCTION プラス10 (A)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS131P10A	269,500	245,000			
FUNCTION プラス10 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS131P10B	266,200	242,000			

※オーテックバージョン「260RS」以外の車両の場合はお問い合わせください。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

NISSAN

車種名		型式									
ノート e-power		HE12									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-7K (1)	ID65-203-4KT (1)	純正流用	-	ZS181SC	297,000	270,000	
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-8K (4)	ID65-203-5KT (1)	純正流用	-	ZS181PS	305,800	278,000	
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-152-10K+FELzS50 (29)	ID65-178-6KT (1)	純正流用	-	ZS181TC	317,900	289,000	
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		純正流用	-	ZS181COM	327,800~	298,000~	
FUNCTION Xプラス	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-7K	ID65-203-4KT	純正流用	-	ZS181XP	283,800	258,000	

※フロント:アッパーマウントは純正サポートを再使用します。(ベアリングは付属します。) ロアブラケットにてキャンバー調整が可能です。

※リヤ:アッパーマウントは専用ブッシュが付属です。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
ノート		E12									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-6K (1)	ID65-203-3KT (1)	純正流用	-	ZS182SC	297,000	270,000	
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-6K (7)	ID65-203-4KT (1)	純正流用	-	ZS182PS	305,800	278,000	
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-152-10K+FELzS50 (30)	ID65-178-6KT (1)	純正流用	-	ZS182TC	317,900	289,000	
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		純正流用	-	ZS182COM	327,800~	298,000~	
FUNCTION Xプラス	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-6K	ID65-203-3KT	純正流用	-	ZS182XP	283,800	258,000	

※フロント:アッパーマウントは純正サポートを再使用します。(ベアリングは付属します。) ロアブラケットにてキャンバー調整が可能です。

※リヤ:アッパーマウントは専用ブッシュが付属です。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
フェアレディZ		Z32									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	ID60-203-6K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS121SC	247,500	225,000	
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-8K (8)	ID65-229-6K (4)	強化ゴム	強化ゴム	ZS121PS	266,200	242,000	
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-10K (1)	ID60-178-9K+FELzS50 (41)	強化ゴム	強化ゴム	ZS121TC	278,300	253,000	
FUNCTION.COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS121COM	261,800~	238,000~	
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-14K	ID60-203-12K	固定式スフェリカ	固定式スフェリカ	ZS121SF3R	352,000	320,000	
FUNCTION Xプラス(ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-10K	ID60-203-7K	強化ゴム	強化ゴム	ZS121XPS	228,800	208,000	
FUNCTION Xプラス(ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-12K	ID60-203-9K	強化ゴム	強化ゴム	ZS121XPH	228,800	208,000	

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
フェアレディZ		Z33									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-14K (1)	専用-10K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS122SC	302,500	275,000	
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式(逆立)	X COILS PLUS	ID65-229-14K (5)	専用-12K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS122PS	311,300	283,000	
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式(逆立)	X COILS R	ID60-178-20K (1)	専用-16K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS122TC	320,100	291,000	
FUNCTION.COM	正立式	正立式(逆立)	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS122COM	319,000~	290,000~	
SUPER FUNCTION	正立式	正立式(逆立)	X COILS R	ID60-178-16K	専用-18K	固定式スフェリカ	固定式スフェリカ	ZS122SF3R	368,500	335,000	
FUNCTION Xプラス(ソフト)	正立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-10K	専用-8K	強化ゴム	強化ゴム	ZS122XPS	297,000	270,000	
FUNCTION Xプラス(ハード)	正立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-12K	専用-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS122XPH	297,000	270,000	
FUNCTION プラス7 (E)	正立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-12K	専用-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS122P07E	308,000	280,000	
FUNCTION プラス10 (E)	正立式	正立式(逆立)	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS122P10E	308,000	280,000	

※リヤスプリングは専用用品です。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
フェアレディZ		Z34									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-16K (1)	専用-10K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS123SC	294,800	268,000	
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-229-16K (4)	専用-12K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS123PS	303,600	276,000	
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-22K (1)	専用-14K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS123TC	312,400	284,000	
FUNCTION.COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS123COM	319,000~	290,000~	
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-16K	専用-18K	固定式スフェリカ	固定式スフェリカ	ZS123SF3R	388,300	353,000	
FUNCTION Xプラス(ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-10K	専用-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS123XPS	286,000	260,000	
FUNCTION Xプラス(ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-12K	専用-12K	強化ゴム	強化ゴム	ZS123XPH	286,000	260,000	
FUNCTION プラス7 (E)	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-12K	専用-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS123P07E	308,000	280,000	
FUNCTION プラス10 (E)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS123P10E	308,000	280,000	

※リヤスプリングは専用用品です。

※リヤは専用減衰力調整ケーブルが付属です。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

NISSAN

車種名		型式									
フェアレディZ		HZ34(ロードスター)									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-14K (1)	専用-10K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS124SC	302,500	275,000	
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式(逆立)	X COILS PLUS	ID65-229-16K (4)	専用-12K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS124PS	311,300	283,000	
FUNCTION.COM	正立式	正立式(逆立)	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS124COM	324,500~	295,000~	
FUNCTION Xプラス(ソフト)	正立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-10K	専用-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS124XPS	291,500	265,000	
FUNCTION Xプラス(ハード)	正立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-12K	専用-12K	強化ゴム	強化ゴム	ZS124XPH	291,500	265,000	
FUNCTION プラス7 (E)	正立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-12K	専用-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS124P07E	302,500	275,000	
FUNCTION プラス10 (E)	正立式	正立式(逆立)	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS124P10E	302,500	275,000	

※リヤスプリングは専用用品です。
 ※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
フェアレディZ		RZ34									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-18K (2)	専用-10K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS125SC	302,500	275,000	
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式(逆立)	X COILS PLUS	ID65-229-18K (6)	専用-12K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS125PS	311,300	283,000	
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式(逆立)	X COILS R	ID60-178-24K (2)	専用-14K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS125TC	320,100	291,000	
FUNCTION.COM	正立式	正立式(逆立)	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS125COM	319,000~	295,000~	

※リヤスプリングは専用用品です。
 ※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
マーチ		K12									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-9K (1)	専用-3K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS141SC	297,000	270,000	
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-6K (4)	専用-4K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS141PS	305,800	278,000	
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-152-8K+FELzS50 (32)	専用-5K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS141TC	316,800	288,000	
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	-	ZS141COM	313,500~	285,000~	
FUNCTION Xプラス(ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-5K	専用-3K	調整式スフェリカル	-	ZS141XPS	280,500	255,000	
FUNCTION Xプラス(ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-7K	専用-5K	調整式スフェリカル	-	ZS141XPH	280,500	255,000	

※リヤスプリングは専用用品です。
 ※リヤ・アッパーマウントは専用ブッシュが付属です。
 ※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
マーチ		K13									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	ID65-125-7KT (1)	調整式スフェリカル	-	ZS142SC	297,000	270,000	
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-229-8K (8)	ID65-125-8KT (1)	調整式スフェリカル	-	ZS142PS	305,800	278,000	
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	-	ZS142TC	316,800	288,000	
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	-	ZS142COM	313,500~	285,000~	

※フロント・アッパーマウントは純正サポートを再使用します。(ベアリングは付属します。) ロアブラケットにてキャンバー調整が可能です。
 ※リヤスプリングは専用用品です。
 ※リヤ・アッパーマウントは専用ブッシュが付属です。
 ※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
リーフ		ZE0									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	ID65-125-7KT (1)	調整式スフェリカル	-	ZS171SC	308,000	280,000	
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-229-8K (8)	ID65-125-8KT (1)	調整式スフェリカル	-	ZS171PS	316,800	288,000	
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	-	ZS171COM	324,500~	295,000~	
FUNCTION EV RACE	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-152-10K+FELzS170	ID65-125-12K	調整式スフェリカル	-	ZS171SFEV	293,700	267,000	
FUNCTION Xプラス(ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-6K	ID65-152-5KT	調整式スフェリカル	-	ZS171XPS	291,500	265,000	
FUNCTION Xプラス(ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-7K	ID65-152-6KT	調整式スフェリカル	-	ZS171XPH	291,500	265,000	
FUNCTION プラス7 (B)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-7K	ID65-152-6KT	調整式スフェリカル	-	ZS171P07B	324,500	295,000	
FUNCTION プラス7 (F)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	-	ZS171P07F	322,300	293,000	
FUNCTION プラス10 (B)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	-	ZS171P10B	324,500	295,000	
FUNCTION プラス10 (F)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	-	ZS171P10F	322,300	293,000	

※リヤアッパーマウント専用ブッシュが付属です。
 ※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
リーフ		ZE1									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	ID65-125-7KT (1)	調整式スフェリカル	-	ZS172SC	308,000	280,000	
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-229-8K (6)	ID65-125-8KT (1)	調整式スフェリカル	-	ZS172PS	316,800	288,000	
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	-	ZS172COM	324,500~	295,000~	

※リヤアッパーマウント専用ブッシュが付属です。
 ※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

NISSAN

車種名		型式								
リーフ		ZE1(e+)								
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-9K (1)	ID65-125-9KT (1)	調整式スフェリカル	-	ZS173SC	308,000	280,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-229-9K (6)	ID65-125-10KT (1)	調整式スフェリカル	-	ZS173PS	316,800	288,000
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	-	ZS173COM	324,500~	295,000~

※リヤアッパーマウント専用ブッシュが付属です。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式								
180SX		RPS13								
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-6K (1)	ID60-203-5K (1)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS114SC	280,500	255,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-6K (6)	ID65-203-5K (3)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS114PS	299,200	272,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-178-9K (1)	ID60-178-9K+FELzS50 (45)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS114TC	311,300	283,000
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	選択可	ZS114COM	269,000~	269,000~
SUPER FUNCTION	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-152-10K	ID60-178-8K	調整式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS111SF3R	354,200	322,000
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-6K	ID60-203-5K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS111XPS	261,800	238,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-8K	ID60-203-7K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS111XPH	261,800	238,000

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。