

車種名	型式									
インプレッサ	GC8									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-203-6K (1)	ID60-203-4K (1)	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS701SC	316,800	288,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	倒立式	X COILS PLUS	ID65-229-6K (7)	ID65-229-4K (1)	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS701PS	335,500	305,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	倒立式	X COILS R	ID60-152-14K+FELzS130 (36)	ID60-178-10K+FELzS50 (42)	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS701TC	358,600	326,000
FUNCTION.COM	倒立式	倒立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS701COM	334,400～	304,000～
SUPER FUNCTION	倒立式	倒立式	X COILS R	ID60-178-10K	ID60-203-8K+FELzS130	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS701SF3R	357,500	325,000
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-178-6K	ID60-203-4K+FELzS50	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS701XPS	299,200	272,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-178-8K	ID60-203-6K+FELzS50	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS701XPH	299,200	272,000

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式									
インプレッサ	GDB(アブライドA・B・C・D)									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	ID60-203-5K (1)	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS703SC	316,800	288,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	倒立式	X COILS PLUS	ID65-203-8K (8)	ID65-229-5K (4)	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS703PS	335,500	305,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	倒立式	X COILS R	ID60-152-14K+FELzS130 (32)	ID60-178-10K+FELzS50 (36)	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS703TC	358,600	326,000
FUNCTION.COM	倒立式	倒立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS703COM	334,400～	304,000～
SUPER FUNCTION	倒立式	倒立式	X COILS R	ID60-203-12K	ID60-203-10K	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS703SF3R	357,500	325,000
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-203-8K	ID60-203-6K	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS703XPS	299,200	272,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-203-10K	ID60-203-8K	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS703XPH	299,200	272,000
FUNCTION プラス7 (B)	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-203-9K	ID60-203-6K	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS703P07B	347,600	316,000
FUNCTION プラス7 (C)	倒立式	倒立式	X COILS			調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS703P07C	349,800	318,000
FUNCTION プラス10 (B)	倒立式	倒立式	X COILS			調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS703P10B	347,600	316,000
FUNCTION プラス10 (C)	倒立式	倒立式	X COILS			調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS703P10C	349,800	318,000

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式									
インプレッサ	GDB(アブライドE・F・Q)									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	ID60-203-5K (1)	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS705SC	316,800	288,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	倒立式	X COILS PLUS	ID65-203-8K (8)	ID65-229-5K (4)	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS705PS	335,500	305,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	倒立式	X COILS R	ID60-152-14K+FELzS130 (32)	ID60-178-10K+FELzS50 (36)	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS705TC	358,600	326,000
FUNCTION.COM	倒立式	倒立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS705COM	334,400～	304,000～
SUPER FUNCTION	倒立式	倒立式	X COILS R	ID60-203-12K	ID60-203-10K	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS705SF3R	357,500	325,000
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-203-8K	ID60-203-6K	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS705XPS	299,200	272,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-203-10K	ID60-203-8K	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS705XPH	299,200	272,000
FUNCTION プラス7 (B)	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-203-9K	ID60-203-6K	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS705P07B	347,600	316,000
FUNCTION プラス7 (C)	倒立式	倒立式	X COILS			調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS705P07C	349,800	318,000
FUNCTION プラス10 (B)	倒立式	倒立式	X COILS			調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS705P10B	347,600	316,000
FUNCTION プラス10 (C)	倒立式	倒立式	X COILS			調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS705P10C	349,800	318,000

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式									
インプレッサ	GRB(アブライドA・B)									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	ID60-178-8K (1)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS706SC	294,800	268,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-8K (8)	ID65-203-8K (4)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS706PS	313,500	285,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-152-14K+FELzS130 (31)	ID60-152-14K+FELzS50 (32)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS706TC	336,600	306,000
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	選択可	ZS706COM	309,100～	281,000～
SUPER FUNCTION	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-178-14K	ID60-178-14K	調整式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS706SF3R	357,500	325,000
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-10K	ID60-178-10K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS706XPS	275,000	250,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-12K	ID60-178-12K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS706XPH	275,000	250,000
FUNCTION プラス7 (B)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-10K	ID60-203-8K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS706P07B	305,800	278,000
FUNCTION プラス7 (C)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS706P07C	308,000	280,000
FUNCTION プラス10 (B)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS706P10B	305,800	278,000
FUNCTION プラス10 (C)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS706P10C	308,000	280,000

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式									
インプレッサ	GRB(アブライドC)									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	ID60-178-8K (1)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS707SC	294,800	268,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-8K (8)	ID65-203-8K (4)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS707PS	313,500	285,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-152-14K+FELzS130 (31)	ID60-152-14K+FELzS50 (32)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS707TC	336,600	306,000
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	選択可	ZS707COM	309,100～	281,000～
SUPER FUNCTION	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-178-14K	ID60-178-14K	調整式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS707SF3R	357,500	325,000
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-10K	ID60-178-8K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS707XPS	275,000	250,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-12K	ID60-178-10K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS707XPH	275,000	250,000
FUNCTION プラス7 (B)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-10K	ID60-203-8K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS707P07B	305,800	278,000
FUNCTION プラス7 (C)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS707P07C	308,000	280,000
FUNCTION プラス10 (B)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS707P10B	305,800	278,000
FUNCTION プラス10 (C)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS707P10C	308,000	280,000

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式									
インプレッサ	QVB									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	ID60-178-8K (1)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS708SC	294,800	268,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-8K (8)	ID65-203-8K (4)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS708PS	313,500	285,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-152-14K+FELzS130 (31)	ID60-152-14K+FELzS50 (32)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS708TC	336,600	306,000
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	選択可	ZS708COM	309,100～	281,000～
SUPER FUNCTION	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-178-14K	ID60-178-14K	調整式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS708SF3R	357,500	325,000
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-10K	ID60-178-8K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS708XPS	275,000	250,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-12K	ID60-178-10K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS708XPH	275,000	250,000
FUNCTION プラス7 (B)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-10K	ID60-203-8K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS708P07B	305,800	278,000
FUNCTION プラス7 (C)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS708P07C	308,000	280,000
FUNCTION プラス10 (B)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS708P10B	305,800	278,000
FUNCTION プラス10 (C)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS708P10C	308,000	280,000

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名		型式									
エクシーガ		YA5									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	ID60-178-10K (1)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS751SC	294,800	268,000	
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-8K (7)	ID65-203-10K (4)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS751PS	313,500	285,000	
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	選択可	ZS751COM	309,100～	281,000～	
FUNCTION プラス7 (B)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-10K	ID60-203-10K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS751P07B	278,000	278,000	
FUNCTION プラス7 (C)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS751P07C	280,000	280,000	
FUNCTION プラス10 (B)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS751P10B	278,000	278,000	
FUNCTION プラス10 (C)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS751P10C	280,000	280,000	

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式									
WRX STI	VAB/VAQ									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-9K (1)	ID60-203-7K (1)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS709SC	294,800	268,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-9K (4)	ID65-203-7K (3)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS709PS	313,500	285,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-152-14K+FELzS130 (31)	ID60-152-12K+FELzS50 (32)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS709TC	336,600	306,000
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	選択可	ZS709COM	314,600～	286,000～
SUPER FUNCTION	倒立式	正立式	X COILS R	ID65-152-16K+FELzS150	ID65-152-10K+FELzS100	調整式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS709SF3R	382,800	348,000
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID65-203-8K	ID65-203-6K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS709XPS	280,500	255,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID65-203-10K	ID65-203-8K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS709XPH	280,500	255,000
FUNCTION プラス7 (B)	倒立式	正立式	X COILS	ID65-178-8K+FELzS100	ID65-178-6K+FELzS70	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS709P07B	326,700	297,000
FUNCTION プラス7 (C)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS709P07C	328,900	299,000
FUNCTION プラス10 (B)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS709P10B	326,700	297,000
FUNCTION プラス10 (C)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS709P10C	328,900	299,000

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

SUBARU

車種名		型式								
BRZ		ZC8								
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-7K (1)	ID60-178-7K (1)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS741SC	302,500	275,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-7K (4)	ID65-178-7K (3)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS741PS	321,200	292,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-178-10K (1)	ID60-152-8K+FELzS50 (33)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS741TC	333,300	303,000
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	選択可	ZS741COM2	328,900～	299,000～
SUPER FUNCTION	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-152-10K	ID60-152-10K+FELzS130	調整式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS741SF3R2	377,300	343,000
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-8K	ID60-178-7K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS741XPS2	294,800	268,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-10K	ID60-178-9K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS741XPH2	294,800	268,000
FUNCTION プラス7 (B)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-8K	ID60-152-7K+FELzS50	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS741P07B2	336,600	306,000
FUNCTION プラス10 (B)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS741P10B2	336,600	306,000

※フロント：調整式スタビリンクロッドが付属します。

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名		型式								
BRZ		ZD8								
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmin/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-7K (1)	ID60-203-8K (1)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS742SC	302,500	275,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-7K (5)	ID65-203-8K (3)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS742PS	321,200	292,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-178-10K (1)	ID60-152-10K+FELzS50 (32)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS742TC	333,300	303,000
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	選択可	ZS742COM2	328,900～	299,000～
FUNCTION-GRcup	倒立式	正立式	X COILS R	ID65-178-8K	ID65-178-10K	調整式スフェリカル	固定式スフェリカル		325,600	296,000

※フロント：調整式スタビリンクロッドが付属します。

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

※FUNCTION-GRcupはGR86/BRZ Cup プロクラス指定品となります。仕様変更はお受けしておりません。

車種名		型式								
フォレスター		SF5								
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-203-7K (1)	ID60-203-5K (1)	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS731SC	316,800	288,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	倒立式	X COILS PLUS	ID65-229-7K (6)	ID65-229-5K (3)	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS731PS	335,500	305,000
FUNCTION.COM	倒立式	倒立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS731COM	334,400～	304,000～
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-203-6K	ID60-203-4K	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS731XPS	299,200	272,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-203-8K	ID60-203-6K	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS731XPH	299,200	272,000

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名		型式								
フォレスター		SG5								
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-203-7K (1)	ID60-203-5K (1)	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS732SC	316,800	288,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	倒立式	X COILS PLUS	ID65-229-8K (4)	ID65-229-5K (2)	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS732PS	335,500	305,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	倒立式	X COILS R	ID60-152-12K+FELzS130 (37)	ID60-178-8K+FELzS50 (38)	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS732TC	358,600	326,000
FUNCTION.COM	倒立式	倒立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS732COM	334,400～	304,000～
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-203-8K	ID60-203-6K	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS732XPS	299,200	272,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-203-10K	ID60-203-8K	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS732XPH	299,200	272,000
FUNCTION プラス7 (B)	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-203-9K	ID60-203-6K	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS732P07B	347,600	316,000
FUNCTION プラス7 (C)	倒立式	倒立式	X COILS			調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS732P07C	349,800	318,000
FUNCTION プラス10 (B)	倒立式	倒立式	X COILS			調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS732P10B	347,600	316,000
FUNCTION プラス10 (C)	倒立式	倒立式	X COILS			調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS732P10C	349,800	318,000

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名		型式								
フォレスター		SG9								
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	ID60-203-5K (1)	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS733SC	316,800	288,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	倒立式	X COILS PLUS	ID65-229-8K (6)	ID65-229-5K (4)	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS733PS	335,500	305,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	倒立式	X COILS R	ID60-152-12K+FELzS130 (32)	ID60-178-8K+FELzS50 (34)	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS733TC	358,600	326,000
FUNCTION.COM	倒立式	倒立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS733COM	334,400～	304,000～
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-203-8K	ID60-203-6K	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS732XPS	299,200	272,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-203-10K	ID60-203-8K	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS732XPH	299,200	272,000
FUNCTION プラス7 (B)	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-203-9K	ID60-203-6K	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS732P07B	347,600	316,000
FUNCTION プラス7 (C)	倒立式	倒立式	X COILS			調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS732P07C	349,800	318,000
FUNCTION プラス10 (B)	倒立式	倒立式	X COILS			調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS732P10B	347,600	316,000
FUNCTION プラス10 (C)	倒立式	倒立式	X COILS			調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS732P10C	349,800	318,000

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

SUBARU

車種名		型式									
レヴォーグ		VMG									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-9K (1)	ID60-203-8K (1)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS752SC	294,800	268,000	
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-9K (6)	ID65-203-8K (4)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS752PS	313,500	285,000	
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。			調整式スフェリカル	選択可	ZS752COM	314,600～	286,000～

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名		型式								
レガシィ		BG5								
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	ID60-203-5K (1)	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS711SC	316,800	288,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	倒立式	X COILS PLUS	ID65-203-8K (5)	ID65-229-5K (3)	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS711PS	335,500	305,000
FUNCTION.COM	倒立式	倒立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS711COM	334,400～	304,000～
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-178-6K	ID60-203-4K	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS711XPS	299,200	272,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-178-8K	ID60-203-6K	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS711XPH	299,200	272,000

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名		型式								
レガシィ		BH5								
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	ID60-203-6K (1)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS712SC	283,800	258,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-8K (5)	ID65-203-7K (2)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS712PS	302,500	275,000
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	選択可	ZS712COM	295,900～	269,000～
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-6K	ID60-203-6K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS712XPS	261,800	238,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K	ID60-203-8K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS712XPH	261,800	238,000

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名		型式								
レガシィ		BE5								
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	ID60-203-6K (1)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS713SC	283,800	258,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-8K (5)	ID65-203-6K (3)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS713PS	302,500	275,000
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	選択可	ZS713COM	295,900～	269,000～
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-5K	ID60-203-5K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS713XPS	261,800	238,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-7K	ID60-203-7K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS713XPH	261,800	238,000

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名		型式								
レガシィ		BP5								
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	ID60-203-6K (1)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS714SC	283,800	258,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-8K (5)	ID65-203-6K (4)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS714PS	302,500	275,000
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	選択可	ZS714COM	295,900～	269,000～
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K	ID60-203-6K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS714XPS	261,800	238,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-10K	ID60-203-8K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS714XPH	261,800	238,000
FUNCTION プラス7 (B)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K	ID60-203-8K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS714P07B	294,800	268,000
FUNCTION プラス7 (C)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS714P07C	297,000	270,000
FUNCTION プラス10 (B)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS714P10B	294,800	268,000
FUNCTION プラス10 (C)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS714P10C	297,000	270,000

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名		型式								
レガシィ		BL5								
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	ID60-203-6K (1)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS715SC	283,800	258,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-8K (5)	ID65-203-6K (3)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS715PS	302,500	275,000
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	選択可	ZS715COM	295,900～	269,000～
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K	ID60-203-6K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS715XPS	261,800	238,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-10K	ID60-203-8K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS715XPH	261,800	238,000
FUNCTION プラス7 (B)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K	ID60-203-8K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS715P07B	294,800	268,000
FUNCTION プラス7 (C)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS715P07C	297,000	270,000
FUNCTION プラス10 (B)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS715P10B	294,800	268,000
FUNCTION プラス10 (C)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS715P10C	297,000	270,000

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名		型式								
レガシィ		BR9								
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	ID60-203-7K (1)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS716SC	297,000	270,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-9K (4)	ID65-203-8K (2)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS716PS	315,700	287,000
FUNCTION .COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	選択可	ZS716COM	310,200～	282,000～

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名		型式								
レガシィ		BM9								
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	ID60-203-7K (1)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS717SC	297,000	270,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-9K (4)	ID65-203-7K (3)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS717PS	315,700	287,000
FUNCTION .COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	選択可	ZS717COM	310,200～	282,000～

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。