TOYOTA

車種名	型式
アクア	NHP10

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-6K (1)	専用-2.5K (1)	-	-	ZS293SC	291,500	265,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-229-6K (5)	専用-2.5K (1)	-	-	ZS293PS	300,300	273,000
FUNCTION .COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		-	-	ZS293COM	310,200～	282,000～

※フロント：アッパーマウントは純正サポートを再使用します。（ベアリングは付属します。） 調整式スタビリンクロッドが付属します。ロアブラケットにてキャンバー調整が可能です。

※リヤ：アッパーブッシュは純正を再使用します。（ナット・カラー類は付属） リヤスプリングは専用品となります。

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
アリスト	JZS147

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-16K (1)	ID60-203-9K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS262SC	247,500	225,000
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-16K (5)	ID65-203-9K (4)	強化ゴム	強化ゴム	ZS262PS	266,200	242,000
FUNCTION .COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS262COM	261,800～	238,000～
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-14K	ID60-203-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS262XPS	228,800	208,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-16K	ID60-203-12K	強化ゴム	強化ゴム	ZS262XPH	228,800	208,000

※フロント：純正ストラットタワーバー装着車に取り付けの場合は、専用アッパーマウントが必要となります。オーダー時にご指定ください。

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
アリスト	JZS161

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-18K (1)	ID60-203-12K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS261SC	250,800	228,000
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-18K (5)	ID65-203-14K (2)	強化ゴム	強化ゴム	ZS261PS	269,500	245,000
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-24K (1)	ID60-178-18K+FELzS50 (29)	強化ゴム	強化ゴム	ZS261TC	281,600	256,000
FUNCTION .COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS261COM	261,800～	238,000～
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-22K	ID60-203-20K	固定式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS261SF3R	357,500	325,000
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-18K	ID60-203-14K	強化ゴム	強化ゴム	ZS261XPS	228,800	208,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-20K	ID60-203-16K	強化ゴム	強化ゴム	ZS261XPH	228,800	208,000
FUNCTION プラス7 (A)	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-14K	ID60-203-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS261P07A	261,800	238,000
FUNCTION プラス7 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS261P07B	258,500	235,000
FUNCTION プラス10 (A)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS261P10A	261,800	238,000
FUNCTION プラス10 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS261P10B	258,500	235,000

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
アルテッツァ	SXE10

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-14K (1)	ID60-203-10K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS241SC	250,800	228,000
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-14K (5)	ID65-203-12K (2)	強化ゴム	強化ゴム	ZS241PS	269,500	245,000
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-20K (1)	ID60-178-18K+FELzS50 (31)	強化ゴム	強化ゴム	ZS241TC	281,600	256,000
FUNCTION .COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS241COM	261,800～	238,000～
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-20K	ID60-203-18K	固定式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS241SF3R	357,500	325,000
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-14K	ID60-203-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS241XPS	228,800	208,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-16K	ID60-203-12K	強化ゴム	強化ゴム	ZS241XPH	228,800	208,000
FUNCTION プラス7 (A)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-12K	ID60-203-9K	強化ゴム	強化ゴム	ZS241P07A	258,500	235,000
FUNCTION プラス7 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS241P07B	255,200	232,000
FUNCTION プラス10 (A)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS241P10A	258,500	235,000
FUNCTION プラス10 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS241P10B	255,200	232,000

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
ヴィッツ	SCP10

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-4K (1)	ID65-178-3K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS291SC	294,800	268,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-229-4K (6)	ID65-178-3K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS291PS	313,500	285,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-152-8K+FELzS50 (42)	ID65-178-8K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS291TC	325,600	296,000
FUNCTION .COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	-	ZS291COM	308,000～	280,000～
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-5K	ID65-178-4K	調整式スフェリカル	-	ZS291XPS	275,000	250,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-7K	ID65-178-6K	調整式スフェリカル	-	ZS291XPH	275,000	250,000

※リヤ：アッパーマウントは専用ブッシュが付属です。

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

TOYOTA

車種名	型式
ヴィッツ	NCP91

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-6K (1)	ID65-178-4K (1)	-	-	ZS292SC	294,800	268,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-6K (5)	ID65-178-5K (1)	-	-	ZS292PS	313,500	285,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-152-8K+FELzS50 (35)	ID65-152-10K (1)	-	-	ZS292TC	325,600	296,000
FUNCTION .COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		-	-	ZS292COM	310,200～	282,000～
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-6K	ID65-178-4K	-	-	ZS292XPS	288,200	262,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K	ID65-178-6K	-	-	ZS292XPH	288,200	262,000

※フロント：アッパーマウントは純正サポートを再使用します。(ベアリングは付属します。) 調整式スタビリンクロッドが付属します。ロアブラケットにてキャンバー調整が可能です。

※リヤ：アッパーマウントは専用ブッシュが付属です。

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
ヴィッツ	NCP131

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-6K (1)	ID65-178-4K (1)	-	-	ZS295SC	294,800	268,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-6K (5)	ID65-178-5K (1)	-	-	ZS295PS	313,500	285,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-152-8K+FELzS50 (35)	ID65-152-10K (1)	-	-	ZS295TC	325,600	296,000
FUNCTION .COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		-	-	ZS295COM	310,200～	282,000～

※フロント：アッパーマウントは純正サポートを再使用します。(ベアリングは付属します。) 調整式スタビリンクロッドが付属します。ロアブラケットにてキャンバー調整が可能です。

※リヤ：アッパーマウントは専用ブッシュが付属です。

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
MR-S	ZZW30

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-203-4K (1)	ID60-203-6K (1)	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS281SC	330,000	300,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	倒立式	X COILS PLUS	ID65-203-4K (3)	ID65-203-6K (3)	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS281PS	348,700	317,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	倒立式	X COILS R	ID60-178-6K (1)	ID60-203-7K (1)	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS281TC	347,600	316,000
FUNCTION .COM	倒立式	倒立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS281COM	348,700～	317,000～
SUPER FUNCTION	倒立式	倒立式	X COILS R	ID60-178-6K	ID60-203-7K	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS281SF3R	374,000	340,000
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-203-4K	ID60-203-4K	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS281XPS	313,500	285,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-203-5K	ID60-203-5K	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS281XPH	313,500	285,000

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
カムリ	AXVH70

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-9K (1)	専用-6K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS223SC	343,200	312,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	倒立式	X COILS PLUS	ID65-229-9K (6)	専用-7K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS223PS	352,000	320,000
FUNCTION .COM	倒立式	倒立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	-	ZS223COM	360,800～	328000～

※リヤ：アッパーマウントは純正を再使用します。リヤスプリングは専用品となります。

※グレード「WS」につきましては発注時にその旨をお伝えください。

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
カルディナ	ST246W

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	ID65-178-8K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS285SC	313,500	285,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-8K (5)	ID65-178-7K (2)	調整式スフェリカル	-	ZS285PS	332,200	302,000
FUNCTION .COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	-	ZS285COM	325,600～	296,000～
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-10K	ID65-178-8K	調整式スフェリカル	-	ZS285XPS	291,500	265,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-12K	ID65-178-10K	調整式スフェリカル	-	ZS285XPH	291,500	265,000

※フロント：調整式スタビリンクロッドが付属します。

※リヤ：アッパーマウントは純正品組込済みです。

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
クラウン	GWS224

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-18K (1)	専用-16K (1)	強化ゴム	-	ZS263SC	313,500	285,000
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-229-18K (5)	専用-16K (2)	強化ゴム	-	ZS263PS	322,300	293,000
FUNCTION .COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	-	ZS263COM	360,800～	328000～

※リヤ：アッパーマウントは純正を再使用します。リヤスプリングは専用品となります。

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

TOYOTA

車種名	型式
CH-R	ZYX10

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-7K (3)	専用-7K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS286SC	343,200	312,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式(逆立)	X COILS PLUS	ID65-229-7K (8)	専用-9K (2)	調整式スフェリカル	-	ZS286PS	352,000	320,000
FUNCTION .COM	倒立式	正立式(逆立)	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	-	ZS286COM	357,5000～	325,000～

※リヤ：アッパーマウントは純正を再使用します。リヤスプリングは専用品となります。

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
GRスープラ	DB82 DB22 DB42 DB02

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-178-8K (1)	専用-14K (1)	強化ゴム	-	ZS203SC	379,500	345,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式(逆立)	X COILS PLUS	ID65-178-8K (5)	専用-16K (1)	強化ゴム	-	ZS203PS	388,300	353,000
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式(逆立)	X COILS R	ID60-152-12K (1)	専用-18K (1)	強化ゴム	-	ZS203TC	387,200	352,000
FUNCTION .COM	倒立式	正立式(逆立)	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	-	ZS203COM	382,800～	348,000～

※リヤ：アッパーマウントは純正を再使用します。リヤスプリングは専用品となります。

※電子制御ショックアブソーバー車は別途エラーキャンセラーが必要となります。(キャンセラーはお問い合わせください。)

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
GR86	ZN8

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-7K (1)	ID60-203-6K (1)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS243SC	302,500	275,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-7K (6)	ID65-203-6K (4)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS243PS	321,200	292,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-178-10K (1)	ID60-152-8K+FELzS50 (37)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS243TC	333,300	303,000
FUNCTION .COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	選択可	ZS243COM	328,900～	299,000～
FUNCTION -GRCUP	倒立式	正立式	X COILS R	ID65-178-8K	ID65-178-10K	調整式スフェリカル	固定式スフェリカル		325,600	296,000

※フロント：調整式スタビリンクロッドが付属します。

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

※FUNCTION-GRCUPはGR86/BRZ Cup プロクラス指定品となります。仕様変更はお受けしておりません。

車種名	型式
GRヤリス	GXPA16

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-7K (1)	専用-7K (1)	-	-	ZS294SC	308,000	280,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式(逆立)	X COILS PLUS	ID65-203-8K (4)	専用-7K (1)	-	-	ZS294PS	316,800	288,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式(逆立)	X COILS R	ID60-152-16K+FELzS130 (33)	ID65-178-18K+FELzS70 (48)	-	-	ZS294TC	343,200	312,000
FUNCTION .COM	倒立式	正立式(逆立)	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS294COM	327,800～	298000～

※フロント：アッパーマウントは純正サポート・ベアリング類を再使用します。ロアブラケットにてキャンバー調整可能です。

※フロント：FUNCTION-COMはオプションにてフロント専用センター固定スフェリカルベアリングアッパーマウント(ピロ)仕様が可能です。本体価格¥52,000-UP。

※リヤ：アッパーマウントは純正を再使用します。リヤスプリングは専用品となります。

車種名	型式
GRヤリス	GXPA16 (2024.4- マイナーチェンジ後モデル・6MT)

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-7K (1)	専用-7K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS296SC	330,000	300,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式(逆立)	X COILS PLUS	ID65-203-8K (4)	専用-7K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS296PS	338,800	308,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式(逆立)	X COILS R	ID60-152-16K+FELzS130 (33)	ID65-178-18K+FELzS70 (48)	調整式スフェリカル	-	ZS296TC	365,200	332,000
FUNCTION .COM	倒立式	正立式(逆立)	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	選択可	ZS296COM	349,800～	318,000～

※リヤ：アッパーマウントは純正を再使用します。リヤスプリングは専用品となります。

車種名	型式
スープラ	JZA80

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-18K (1)	ID60-203-9K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS201SC	247,500	225,000
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-229-18K (4)	ID65-229-9K (4)	強化ゴム	強化ゴム	ZS201PS	266,200	242,000
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-24K (2)	ID60-203-14K (2)	強化ゴム	強化ゴム	ZS201TC	265,100	241,000
FUNCTION .COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS201COM	261,800～	238,000～
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-21K	ID60-203-16K	固定式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS201SF3R	357,500	325,000
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-14K	ID60-203-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS201XPS	228,800	208,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-16K	ID60-203-12K	強化ゴム	強化ゴム	ZS201XPH	228,800	208,000

※REAS車対応不可。(装着は可能です)

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

TOYOTA

車種名	型式
セリカ	ZZT231

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-7K (1)	ID65-178-6K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS271SC	313,500	285,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-7K (5)	ID65-178-6K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS271PS	332,200	302,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-178-10K (1)	ID65-178-8K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS271TC	331,100	301,000
FUNCTION .COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	-	ZS271COM	323,400～	294,000～
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-6K	ID65-178-6K	調整式スフェリカル	-	ZS271XPS	289,300	263,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-8K	ID65-178-8K	調整式スフェリカル	-	ZS271XPH	289,300	263,000

※ノーマルストラット車用。(スーパーストラット車への装着・製作はできません)

※フロント：調整式スタビリンクロッドが付属します。

※リヤ：アッパーマウントは純正品組込済みです。

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
ソアラ	JZZ30

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-18K (1)	ID60-203-9K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS202SC	247,500	225,000
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-18K (5)	ID65-229-9K (4)	強化ゴム	強化ゴム	ZS202PS	266,200	242,000
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-24K (1)	ID60-178-14K+FELzS50 (31)	強化ゴム	強化ゴム	ZS202TC	278,300	253,000
FUNCTION .COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS202COM	261,800～	238,000～
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-22K	ID60-203-18K	固定式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS202SF3R	357,500	325,000
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-18K	ID60-203-12K	強化ゴム	強化ゴム	ZS202XPS	228,800	208,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-20K	ID60-203-14K	強化ゴム	強化ゴム	ZS202XPH	228,800	208,000

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
86	ZN6

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-7K (1)	ID60-178-7K (1)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS242SC	302,500	275,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-7K (4)	ID65-178-7K (3)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS242PS	321,200	292,000
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-178-10K (1)	ID60-152-8K+FELzS50 (33)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS242TC	333,300	303,000
FUNCTION .COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	選択可	ZS242COM2	328,900～	299,000～
SUPER FUNCTION	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-152-10K	ID60-152-10K+FELzS130	調整式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS242SF3R2	377,300	343,000
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-8K	ID60-178-7K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS242XPS2	294,800	268,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-10K	ID60-178-9K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS242XPH2	294,800	268,000
FUNCTION プラス7 (B)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-8K	ID60-152-7K+FELzS50	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS242P07B2	336,600	306,000
FUNCTION プラス10 (B)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS242P10B2	336,600	306,000

※フロント：調整式スタビリンクロッドが付属します。

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
マークⅡ	JZX90

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-14K (1)	ID60-203-6K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS211SC	250,800	228,000
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-16K (4)	ID65-203-6K (3)	強化ゴム	強化ゴム	ZS211PS	269,500	245,000
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-22K (2)	ID60-203-9K (2)	強化ゴム	強化ゴム	ZS211TC	268,400	244,000
FUNCTION .COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS211COM	261,800～	238,000～
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-12K	ID60-203-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS211XPS	228,800	208,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-14K	ID60-203-12K	強化ゴム	強化ゴム	ZS211XPH	228,800	208,000

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
マークⅡ	JZX100

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-16K (1)	ID60-203-6K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS212SC	250,800	228,000
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-16K (5)	ID65-203-7K (3)	強化ゴム	強化ゴム	ZS212PS	269,500	245,000
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-22K (2)	ID60-203-12K+FELzS50 (34)	強化ゴム	強化ゴム	ZS212TC	281,600	256,000
FUNCTION .COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS212COM	261,800～	238,000～
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-18K	ID60-203-14K	固定式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS212SF3R	354,200	322,000
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-12K	ID60-203-8K	強化ゴム	強化ゴム	ZS212XPS	228,800	208,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-14K	ID60-203-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS212XPH	228,800	208,000
FUNCTION プラス7 (A)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-14K	ID60-203-9K	強化ゴム	強化ゴム	ZS212P07A	258,500	235,000
FUNCTION プラス7 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS212P07B	255,200	232,000
FUNCTION プラス10 (A)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS212P10A	258,500	235,000
FUNCTION プラス10 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS212P10B	255,200	232,000

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

TOYOTA

車種名	型式
マークⅡ	JZX110

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-16K (1)	ID60-203-8K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS213SC	250,800	228,000
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-16K (5)	ID65-203-9K (4)	強化ゴム	強化ゴム	ZS213PS	269,500	245,000
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-24K (2)	ID60-203-12K+FELzS50 (30)	強化ゴム	強化ゴム	ZS213TC	281,600	256,000
FUNCTION .COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS213COM	264,000～	240,000～
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-22K	ID60-203-18K	固定式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS213SF3R	357,500	325,000
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-18K	ID60-203-14K	強化ゴム	強化ゴム	ZS213XPS	231,000	210,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-20K	ID60-203-16K	強化ゴム	強化ゴム	ZS213XPH	231,000	210,000
FUNCTION プラス7 (A)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-14K	ID60-203-9K	強化ゴム	強化ゴム	ZS213P07A	261,800	238,000
FUNCTION プラス7 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS213P07B	258,500	235,000
FUNCTION プラス10 (A)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS213P10A	261,800	238,000
FUNCTION プラス10 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS213P10B	258,500	235,000

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
マークX	GRX121

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-14K (1)	ID60-203-12K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS215SC	250,800	228,000
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-14K (5)	ID65-203-12K (3)	強化ゴム	強化ゴム	ZS215PS	269,500	245,000
FUNCTION .COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS215COM	264,000～	240,000～
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-16K	ID60-203-14K	強化ゴム	強化ゴム	ZS215XPS	231,000	210,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-18K	ID60-203-16K	強化ゴム	強化ゴム	ZS215XPH	231,000	210,000
FUNCTION プラス7 (A)	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-12K	ID60-203-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS215P07A	261,800	238,000
FUNCTION プラス7 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS215P07B	258,500	235,000
FUNCTION プラス10 (A)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS215P10A	261,800	238,000
FUNCTION プラス10 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS215P10B	258,500	235,000

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
マークX	GRX125

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)			アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント		リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-14K (1)		ID60-203-12K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS214SC	250,800	228,000
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-178-14K (5)		ID65-203-12K (3)	強化ゴム	強化ゴム	ZS214PS	269,500	245,000
FUNCTION .COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。			選択可	選択可	ZS214COM	264,000～	240,000～
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	強化ゴム	強化ゴム	ID60-178-16K	ID60-203-14K		ZS214XPS	231,000	210,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	強化ゴム	強化ゴム	ID60-178-18K	ID60-203-16K		ZS214XPH	231,000	210,000
FUNCTION プラス7 (A)	正立式	正立式	X COILS	強化ゴム	強化ゴム	ID60-178-12K	ID60-203-10K		ZS214P07A	258,500	235,000
FUNCTION プラス7 (B)	正立式	正立式	X COILS	強化ゴム	強化ゴム				ZS214P07B	255,200	232,000
FUNCTION プラス10 (A)	正立式	正立式	X COILS	強化ゴム	強化ゴム				ZS214P10A	258,500	235,000
FUNCTION プラス10 (B)	正立式	正立式	X COILS	強化ゴム	強化ゴム				ZS214P10B	255,200	232,000

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
マークX	GRX133 (GRMN)

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)			アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント		リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-16K (1)		ID60-203-12K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS217SC	250,800	228,000
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-16K (5)		ID65-203-12K (4)	強化ゴム	強化ゴム	ZS217PS	269,500	245,000
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-22K (1)		ID60-178-16K+FELzS50 (31)	強化ゴム	強化ゴム	ZS217TC	281,600	256,000
FUNCTION .COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。			選択可	選択可	ZS217COM	264,000～	240,000～
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	強化ゴム	強化ゴム	ID60-178-16K	ID60-203-12K		ZS217XPS	231,000	210,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	強化ゴム	強化ゴム	ID60-178-18K	ID60-203-14K		ZS217XPH	231,000	210,000
FUNCTION プラス7 (A)	正立式	正立式	X COILS	強化ゴム	強化ゴム	ID60-203-14K	ID60-203-10K		ZS217P07A	261,800	238,000
FUNCTION プラス7 (B)	正立式	正立式	X COILS	強化ゴム	強化ゴム				ZS217P07B	258,500	235,000
FUNCTION プラス10 (A)	正立式	正立式	X COILS	強化ゴム	強化ゴム				ZS217P10A	261,800	238,000
FUNCTION プラス10 (B)	正立式	正立式	X COILS	強化ゴム	強化ゴム				ZS217P10B	258,500	235,000

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
マークX	GRX135

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-16K (1)	ID60-203-12K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS216SC	250,800	228,000
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-178-16K (4)	ID65-203-12K (4)	強化ゴム	強化ゴム	ZS216PS	269,500	245,000
FUNCTION .COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS216COM	264,000～	240,000～
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-16K	ID60-203-12K	強化ゴム	強化ゴム	ZS216XPS	231,000	210,000
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-18K	ID60-203-14K	強化ゴム	強化ゴム	ZS216XPH	231,000	210,000
FUNCTION プラス7 (A)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-14K	ID60-203-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS216P07A	258,500	235,000
FUNCTION プラス7 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS216P07B	255,200	232,000
FUNCTION プラス10 (A)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS216P10A	258,500	235,000
FUNCTION プラス10 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS216P10B	255,200	232,000

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

TOYOTA

車種名	型式
プリウス	ZVW30

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	専用-5.5K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS252SC	294,800	268,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-229-8K (4)	専用-5.5K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS252PS	303,600	276,000
FUNCTION .COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	–	ZS252COM	313,500～	285,000～
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-6K	専用-4K	調整式スフェリカル	–	ZS252XPS	280,500	255,000
FUNCTION プラス7 (B)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-5K	専用-4K	調整式スフェリカル	–	ZS252P07B	313,500	285,000
FUNCTION プラス7 (F)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	–	ZS252P07F	311,300	283,000
FUNCTION プラス10 (B)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	–	ZS252P10B	313,500	285,000
FUNCTION プラス10 (F)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	–	ZS252P10F	311,300	283,000

※リヤ：アッパーマウントは専用ブッシュが付属です。リヤスプリングは専用品となります。

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名	型式
プリウス	ZVW60

製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式(逆立)	X COILS			調整式スフェリカル	–	ZS254SC	343,200	312,000
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式(逆立)	X COILS PLUS			調整式スフェリカル	–	ZS254PS	352,000	320,000
FUNCTION .COM	倒立式	正立式(逆立)	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	–	ZS254COM	357,500～	325,000～

※リヤ：アッパーマウントは純正を再使用します。リヤスプリングは専用品となります。

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。