

TOYOTA

車種名		型式		ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
アリア		NHP10		フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
製品名													
FUNCTION-IMA SC		倒立式	正立式	X COILS		ID60-203-6K (1)	専用-2.5K (1)	純正流用	-	ZS293SC	291,500	265,000	
FUNCTION-IMA PS		倒立式	正立式	X COILS PLUS		ID65-229-6K (5)	専用-2.5K (1)	純正流用	-	ZS293PS	300,300	273,000	
FUNCTION.COM		倒立式	正立式	選択可		スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		純正流用	-	ZS293COM	310,200~	282,000~	

※フロント:アッパーマウントは純正サポートを再使用します。(ベアリングは付属します。) 調整式スタビリンクロッドが付属します。ロアブラケットにてキャンバー調整が可能です。

※リヤ:アッパーブッシュは純正を再使用します。(ナット・カラー類は付属) リヤスプリングは専用品となります。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式		ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
アリスト		JZS147		フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
製品名													
FUNCTION-IMA SC		正立式	正立式	X COILS		ID60-203-16K (1)	ID60-203-9K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS262SC	247,500	225,000	
FUNCTION-IMA PS		正立式	正立式	X COILS PLUS		ID65-203-16K (5)	ID65-203-9K (4)	強化ゴム	強化ゴム	ZS262PS	266,200	242,000	
FUNCTION.COM		正立式	正立式	選択可		スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS262COM	261,800~	238,000~	
FUNCTION Xプラス (ソフト)		正立式	正立式	X COILS		ID60-178-14K	ID60-203-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS262XPS	228,800	208,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)		正立式	正立式	X COILS		ID60-178-16K	ID60-203-12K	強化ゴム	強化ゴム	ZS262XPH	228,800	208,000	

※フロント:純正ストラットタワーバー装着車に取り付けの場合は、専用アッパーマウントが必要となります。オーダー時にご指定ください。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式		ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
アリスト		JZS101		フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
製品名													
FUNCTION-IMA SC		正立式	正立式	X COILS		ID60-203-18K (1)	ID60-203-12K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS261SC	250,800	228,000	
FUNCTION-IMA PS		正立式	正立式	X COILS PLUS		ID65-203-18K (5)	ID65-203-14K (2)	強化ゴム	強化ゴム	ZS261PS	269,500	245,000	
FUNCTION-IMA TC		正立式	正立式	X COILS R		ID60-178-24K (1)	ID60-178-18K+FELzS50 (29)	強化ゴム	強化ゴム	ZS261TC	281,600	256,000	
FUNCTION.COM		正立式	正立式	選択可		スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS261COM	261,800~	238,000~	
SUPER FUNCTION		正立式	正立式	X COILS R		ID60-178-22K	ID60-203-20K	固定式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS261SF3R	357,500	325,000	
FUNCTION Xプラス (ソフト)		正立式	正立式	X COILS		ID60-178-18K	ID60-203-14K	強化ゴム	強化ゴム	ZS261XPS	228,800	208,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)		正立式	正立式	X COILS		ID60-178-20K	ID60-203-16K	強化ゴム	強化ゴム	ZS261XPH	228,800	208,000	
FUNCTION プラス7 (A)		正立式	正立式	X COILS		ID60-203-14K	ID60-203-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS261P07A	261,800	238,000	
FUNCTION プラス7 (B)		正立式	正立式	X COILS				強化ゴム	強化ゴム	ZS261P07B	258,500	235,000	
FUNCTION プラス10 (A)		正立式	正立式	X COILS				強化ゴム	強化ゴム	ZS261P10A	261,800	238,000	
FUNCTION プラス10 (B)		正立式	正立式	X COILS				強化ゴム	強化ゴム	ZS261P10B	258,500	235,000	

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式		ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
アルテッツァ		SXE10		フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
製品名													
FUNCTION-IMA SC		正立式	正立式	X COILS		ID60-203-14K (1)	ID60-203-10K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS241SC	250,800	228,000	
FUNCTION-IMA PS		正立式	正立式	X COILS PLUS		ID65-203-14K (5)	ID65-203-12K (2)	強化ゴム	強化ゴム	ZS241PS	269,500	245,000	
FUNCTION-IMA TC		正立式	正立式	X COILS R		ID60-178-20K (1)	ID60-178-18K+FELzS50 (31)	強化ゴム	強化ゴム	ZS241TC	281,600	256,000	
FUNCTION.COM		正立式	正立式	選択可		スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS241COM	261,800~	238,000~	
SUPER FUNCTION		正立式	正立式	X COILS R		ID60-178-20K	ID60-203-18K	固定式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS241SF3R	357,500	325,000	
FUNCTION Xプラス (ソフト)		正立式	正立式	X COILS		ID60-178-14K	ID60-203-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS241XPS	228,800	208,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)		正立式	正立式	X COILS		ID60-178-16K	ID60-203-12K	強化ゴム	強化ゴム	ZS241XPH	228,800	208,000	
FUNCTION プラス7 (A)		正立式	正立式	X COILS		ID60-178-12K	ID60-203-9K	強化ゴム	強化ゴム	ZS241P07A	258,500	235,000	
FUNCTION プラス7 (B)		正立式	正立式	X COILS				強化ゴム	強化ゴム	ZS241P07B	255,200	232,000	
FUNCTION プラス10 (A)		正立式	正立式	X COILS				強化ゴム	強化ゴム	ZS241P10A	258,500	235,000	
FUNCTION プラス10 (B)		正立式	正立式	X COILS				強化ゴム	強化ゴム	ZS241P10B	255,200	232,000	

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式		ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
ヴィッツ		SCP10		フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
製品名													
FUNCTION-IMA SC		倒立式	正立式	X COILS		ID60-203-4K (1)	ID65-178-3K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS291SC	294,800	268,000	
FUNCTION-IMA PS		倒立式	正立式	X COILS PLUS		ID65-229-4K (6)	ID65-178-3K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS291PS	313,500	285,000	
FUNCTION-IMA TC		倒立式	正立式	X COILS R		ID60-152-8K+FELzS50 (42)	ID65-178-8K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS291TC	325,600	296,000	
FUNCTION.COM		倒立式	正立式	選択可		スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	-	ZS291COM	308,000~	280,000~	
FUNCTION Xプラス (ソフト)		倒立式	正立式	X COILS		ID60-203-5K	ID65-178-4K	調整式スフェリカル	-	ZS291XPS	275,000	250,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)		倒立式	正立式	X COILS		ID60-203-7K	ID65-178-6K	調整式スフェリカル	-	ZS291XPH	275,000	250,000	

※リヤ:アッパーマウントは専用ブッシュが付属です。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

TOYOTA

車種名		型式									
ヴィッツ		NCP81									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-6K (1)	ID65-178-4K (1)	純正流用	-	ZS292SC	294,800	268,000	
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-6K (5)	ID65-178-5K (1)	純正流用	-	ZS292PS	313,500	285,000	
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-152-8K+FELzS50 (35)	ID65-152-10K (1)	純正流用	-	ZS292TC	325,600	296,000	
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		純正流用	-	ZS292COM	310,200~	282,000~	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-6K	ID65-178-4K	純正流用	-	ZS292XPS	288,200	262,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K	ID65-178-6K	純正流用	-	ZS292XPH	288,200	262,000	

※フロント:アッパーマウントは純正サポートを再使用します。(ベアリングは付属します。) 調整スタビリンクロッドが付属します。ロアブラケットにてキャンバー調整が可能です。

※リヤ:アッパーマウントは専用ブッシュが付属です。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
ヴィッツ		NCP131									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-6K (1)	ID65-178-4K (1)	純正流用	-	ZS295SC	294,800	268,000	
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-6K (5)	ID65-178-5K (1)	純正流用	-	ZS295PS	313,500	285,000	
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-152-8K+FELzS50 (35)	ID65-152-10K (1)	純正流用	-	ZS295TC	325,600	296,000	
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		純正流用	-	ZS295COM	310,200~	282,000~	

※フロント:アッパーマウントは純正サポートを再使用します。(ベアリングは付属します。) 調整スタビリンクロッドが付属します。ロアブラケットにてキャンバー調整が可能です。

※リヤ:アッパーマウントは専用ブッシュが付属です。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
MR-S		ZZW30									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-203-4K (1)	ID60-203-6K (1)	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS281SC	330,000	300,000	
FUNCTION-IMA PS	倒立式	倒立式	X COILS PLUS	ID65-203-4K (3)	ID65-203-6K (3)	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS281PS	348,700	317,000	
FUNCTION-IMA TC	倒立式	倒立式	X COILS R	ID60-178-6K (1)	ID60-203-7K (1)	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS281TC	347,600	316,000	
FUNCTION.COM	倒立式	倒立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS281COM	348,700~	317,000~	
SUPER FUNCTION	倒立式	倒立式	X COILS R	ID60-178-6K	ID60-203-7K	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS281SF3R	374,000	340,000	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-203-4K	ID60-203-4K	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS281XPS	313,500	285,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	倒立式	X COILS	ID60-203-5K	ID60-203-5K	調整式スフェリカル	調整式スフェリカル	ZS281XPH	313,500	285,000	

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
カムリ		AXVH70									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式(逆立)	X COILS	ID60-203-9K (1)	専用-6K (1)	調整式スフェリカル	純正流用	ZS223SC	343,200	312,000	
FUNCTION-IMA PS	倒立式	倒立式	X COILS PLUS	ID65-229-9K (6)	専用-7K (1)	調整式スフェリカル	純正流用	ZS223PS	352,000	320,000	
FUNCTION.COM	倒立式	倒立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	純正流用	ZS223COM	360,800~	328,000~	

※リヤ:アッパーマウントは純正を再使用します。リヤスプリングは専用品となります。

※グレード「WS」につきましては発注時にその旨をお伝えください。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
カルディア		ST246W									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	ID65-178-8K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS285SC	313,500	285,000	
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-8K (5)	ID65-178-7K (2)	調整式スフェリカル	-	ZS285PS	332,200	302,000	
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	-	ZS285COM	325,600~	296,000~	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-10K	ID65-178-8K	調整式スフェリカル	-	ZS285XPS	291,500	265,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-12K	ID65-178-10K	調整式スフェリカル	-	ZS285XPH	291,500	265,000	

※フロント:調整スタビリンクロッドが付属します。

※リヤ:アッパーマウントは純正品組込済みです。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
クラウン		GWS224									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-18K (1)	専用-16K (1)	強化ゴム	純正流用	ZS263SC	313,500	285,000	
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-229-18K (5)	専用-16K (2)	強化ゴム	純正流用	ZS263PS	322,300	293,000	
FUNCTION.COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	純正流用	ZS263COM	360,800~	328,000~	

※リヤ:アッパーマウントは純正を再使用します。リヤスプリングは専用品となります。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

TOYOTA

車種名		型式		ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングブロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
QH-R		ZYX10		フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
製品名		倒立式	正立式(逆立)	X COILS		ID60-203-7K (3)	専用-7K (1)	調整式スフェリカル	純正流用	ZS286SC	343,200	312,000	
FUNCTION-IMA SC		倒立式	正立式(逆立)	X COILS PLUS		ID65-229-7K (8)	専用-9K (2)	調整式スフェリカル	純正流用	ZS286PS	352,000	320,000	
FUNCTION-IMA PS		倒立式	正立式(逆立)	選択可		スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	純正流用	ZS286COM	357,500~	325,000~	
FUNCTION.COM		倒立式	正立式(逆立)										

※リヤ:アッパーマウントは純正を再使用します。リヤスプリングは専用品となります。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式		ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングブロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
GRカローラ		GZE14H		フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
製品名		倒立式	正立式(逆立)	X COILS		ID60-203-9K (2)	専用-9K (2)	調整式スフェリカル	純正流用	ZS273SC	330,000	300,000	
FUNCTION-IMA SC		倒立式	正立式(逆立)	X COILS PLUS		ID65-203-9K (6)	専用-10K (2)	調整式スフェリカル	純正流用	ZS273PS	338,800	308,000	
FUNCTION-IMA PS		倒立式	正立式(逆立)	X COILS R		ID60-152-14K+FELzS130 (39)	ID65-178-16K+FELzS100 (39)	調整式スフェリカル	純正流用	ZS273TC	365,200	332,000	
FUNCTION-IMA TC		倒立式	正立式(逆立)	選択可		スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	純正流用	ZS273COM	349,800~	318,000~	
FUNCTION.COM		倒立式	正立式(逆立)										

※リヤ:アッパーマウントは純正を再使用します。リヤスプリングは専用品となります。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式		ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングブロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
GRスーパー		DB82 DB22 DB42 DB02		フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
製品名		倒立式	正立式(逆立)	X COILS		ID60-178-8K (1)	専用-14K (1)	調整式スフェリカル	純正流用	ZS203SC	379,500	345,000	
FUNCTION-IMA SC		倒立式	正立式(逆立)	X COILS PLUS		ID65-178-8K (5)	専用-16K (1)	調整式スフェリカル	純正流用	ZS203PS	388,300	353,000	
FUNCTION-IMA PS		倒立式	正立式(逆立)	X COILS R		ID60-152-12K (1)	専用-18K (1)	調整式スフェリカル	純正流用	ZS203TC	387,200	352,000	
FUNCTION-IMA TC		倒立式	正立式(逆立)	選択可		スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	純正流用	ZS203COM	382,800~	348,000~	
FUNCTION.COM		倒立式	正立式(逆立)										

※リヤ:アッパーマウントは純正を再使用します。リヤスプリングは専用品となります。

※電子制御ショックアブソーバー車は別途エラーキャンセラーが必要となります。(キャンセラーはお問い合わせください。)

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式		ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングブロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
GR88		ZN8		フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
製品名		倒立式	正立式	X COILS		ID60-203-7K (1)	ID60-203-6K (1)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS243SC	302,500	275,000	
FUNCTION-IMA SC		倒立式	正立式	X COILS PLUS		ID65-203-7K (6)	ID65-203-6K (4)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS243PS	321,200	292,000	
FUNCTION-IMA PS		倒立式	正立式	X COILS R		ID60-178-10K (1)	ID60-152-8K+FELzS50 (37)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS243TC	333,300	303,000	
FUNCTION-IMA TC		倒立式	正立式	選択可		スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	選択可	ZS243COM	328,900~	299,000~	
FUNCTION.COM		倒立式	正立式	X COILS R		ID65-178-8K	ID65-178-10K	調整式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS243CUP4	354,200	322,000	
FUNCTION-GRcup		倒立式	正立式										

※フロント:調整式スタビリンクロードが付属します。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

※FUNCTION-GRcupはGR86/BRZ Cup プロクラス指定品となります。仕様変更はお受けしておりません。

車種名		型式		ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングブロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
GRヤリス		GXPA16		フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
製品名		倒立式	正立式(逆立)	X COILS		ID60-203-7K (1)	専用-7K (1)	純正流用	純正流用	ZS294SC	308,000	280,000	
FUNCTION-IMA SC		倒立式	正立式(逆立)	X COILS PLUS		ID65-203-8K (4)	専用-7K (1)	純正流用	純正流用	ZS294PS	316,800	288,000	
FUNCTION-IMA PS		倒立式	正立式(逆立)	X COILS R		ID60-152-16K+FELzS130 (33)	ID65-178-18K+FELzS70 (48)	純正流用	純正流用	ZS294TC	343,200	312,000	
FUNCTION-IMA TC		倒立式	正立式(逆立)	選択可		スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	純正流用	ZS294COM	327,800~	298000~	
FUNCTION.COM		倒立式	正立式										

※フロント:アッパーマウントは純正サポート・ベアリング類を再使用します。ロアブラケットにてキャンバー調整可能です。

※フロント:FUNCTION-COMはオプションにてフロント専用センター固定スフェリカルベアリングアッパーマウント(ピロ)仕様が可能です。本体価格¥52,000-UP。

※リヤ:アッパーマウントは純正を再使用します。リヤスプリングは専用品となります。

車種名		型式		ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングブロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格
GRヤリス		GXPA16 (2024.4-マイナーチェンジ後モデル・6MT)		フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ			
製品名		倒立式	正立式(逆立)	X COILS		ID60-203-7K (1)	専用-7K (1)	調整式スフェリカル	純正流用	ZS296SC	330,000	300,000	
FUNCTION-IMA SC		倒立式	正立式(逆立)	X COILS PLUS		ID65-203-8K (4)	専用-7K (1)	調整式スフェリカル	純正流用	ZS296PS	338,800	308,000	
FUNCTION-IMA PS		倒立式	正立式(逆立)	X COILS R		ID60-152-16K+FELzS130 (33)	ID65-178-18K+FELzS70 (48)	調整式スフェリカル	純正流用	ZS296TC	365,200	332,000	
FUNCTION-IMA TC		倒立式	正立式(逆立)	選択可		スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	純正流用	ZS296COM	349,800~	318,000~	
FUNCTION.COM		倒立式	正立式										

※リヤ:アッパーマウントは純正を再使用します。リヤスプリングは専用品となります。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

TOYOTA

車種名		型式									
スーブラ		JZA80									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングブロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-18K (1)	ID60-203-9K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS201SC	247,500	225,000	
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-229-18K (4)	ID65-229-9K (4)	強化ゴム	強化ゴム	ZS201PS	266,200	242,000	
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-24K (2)	ID60-203-14K (2)	強化ゴム	強化ゴム	ZS201TC	265,100	241,000	
FUNCTION.COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS201COM	261,800~	238,000~	
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-21K	ID60-203-16K	固定式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS201SF3R	357,500	325,000	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-14K	ID60-203-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS201XPS	228,800	208,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-16K	ID60-203-12K	強化ゴム	強化ゴム	ZS201XPH	228,800	208,000	

※REAS車対応不可。(装着は可能です)

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名		型式									
セリカ		ZZT231									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングブロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-7K (1)	ID65-178-6K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS271SC	313,500	285,000	
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-7K (5)	ID65-178-6K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS271PS	332,200	302,000	
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-178-10K (1)	ID65-178-8K (1)	調整式スフェリカル	-	ZS271TC	331,100	301,000	
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	-	ZS271COM	323,400~	294,000~	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-6K	ID65-178-6K	調整式スフェリカル	-	ZS271XPS	289,300	263,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-8K	ID65-178-8K	調整式スフェリカル	-	ZS271XPH	289,300	263,000	

※ノーマルストラット車用。(スーパーストラット車への装着・製作はできません)

※フロント:調整式スタビリンクロッドが付属します。

※リヤ:アッパーマウントは純正品組込み済みです。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名		型式									
ソアラ		JZZ30									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングブロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-18K (1)	ID60-203-9K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS202SC	247,500	225,000	
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-18K (5)	ID65-229-9K (4)	強化ゴム	強化ゴム	ZS202PS	266,200	242,000	
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-24K (1)	ID60-178-14K+FELzS50 (31)	強化ゴム	強化ゴム	ZS202TC	278,300	253,000	
FUNCTION.COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS202COM	261,800~	238,000~	
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-22K	ID60-203-18K	固定式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS202SF3R	357,500	325,000	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-18K	ID60-203-12K	強化ゴム	強化ゴム	ZS202XPS	228,800	208,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-20K	ID60-203-14K	強化ゴム	強化ゴム	ZS202XPH	228,800	208,000	

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名		型式									
86		ZN6									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングブロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-7K (1)	ID60-178-7K (1)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS242SC	302,500	275,000	
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-7K (4)	ID65-178-7K (3)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS242PS	321,200	292,000	
FUNCTION-IMA TC	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-178-10K (1)	ID60-152-8K+FELzS50 (33)	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS242TC	333,300	303,000	
FUNCTION.COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	選択可	ZS242COM2	328,900~	299,000~	
SUPER FUNCTION	倒立式	正立式	X COILS R	ID60-152-10K	ID60-152-10K+FELzS130	調整式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS242SF3R2	377,300	343,000	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-8K	ID60-178-7K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS242XPS2	294,800	268,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-10K	ID60-178-9K	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS242XPH2	294,800	268,000	
FUNCTION プラス7 (B)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-178-8K	ID60-152-7K+FELzS50	調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS242P07B2	336,600	306,000	
FUNCTION プラス10 (B)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	強化ゴム	ZS242P10B2	336,600	306,000	

※フロント:調整式スタビリンクロッドが付属します。

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

車種名		型式									
マークII		JZX90									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングブロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-14K (1)	ID60-203-6K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS211SC	250,800	228,000	
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-16K (4)	ID65-203-6K (3)	強化ゴム	強化ゴム	ZS211PS	269,500	245,000	
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-22K (2)	ID60-203-9K (2)	強化ゴム	強化ゴム	ZS211TC	268,400	244,000	
FUNCTION.COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS211COM	261,800~	238,000~	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-12K	ID60-203-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS211XPS	228,800	208,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-14K	ID60-203-12K	強化ゴム	強化ゴム	ZS211XPH	228,800	208,000	

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご検討ください。

TOYOTA

車種名		型式									
マークII		JZX100									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングブロードmm/プライマーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-16K (1)	ID60-203-6K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS212SC	250,800	228,000	
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-16K (5)	ID65-203-7K (3)	強化ゴム	強化ゴム	ZS212PS	269,500	245,000	
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-22K (2)	ID60-203-12K+FEL±S50 (34)	強化ゴム	強化ゴム	ZS212TC	281,600	256,000	
FUNCTION.COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS212COM	261,800~	238,000~	
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-18K	ID60-203-14K	固定式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS212SF3R	354,200	322,000	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-12K	ID60-203-8K	強化ゴム	強化ゴム	ZS212XPS	228,800	208,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-14K	ID60-203-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS212XPH	228,800	208,000	
FUNCTION プラス7 (A)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-14K	ID60-203-9K	強化ゴム	強化ゴム	ZS212P07A	258,500	235,000	
FUNCTION プラス7 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS212P07B	255,200	232,000	
FUNCTION プラス10 (A)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS212P10A	258,500	235,000	
FUNCTION プラス10 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS212P10B	255,200	232,000	

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
マークII		JZX110									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングブロードmm/プライマーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-16K (1)	ID60-203-8K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS213SC	250,800	228,000	
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-16K (5)	ID65-203-9K (4)	強化ゴム	強化ゴム	ZS213PS	269,500	245,000	
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-24K (2)	ID60-203-12K+FEL±S50 (30)	強化ゴム	強化ゴム	ZS213TC	281,600	256,000	
FUNCTION.COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS213COM	284,000~	240,000~	
SUPER FUNCTION	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-22K	ID60-203-18K	固定式スフェリカル	固定式スフェリカル	ZS213SF3R	357,500	325,000	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-18K	ID60-203-14K	強化ゴム	強化ゴム	ZS213XPS	231,000	210,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-20K	ID60-203-16K	強化ゴム	強化ゴム	ZS213XPH	231,000	210,000	
FUNCTION プラス7 (A)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-14K	ID60-203-9K	強化ゴム	強化ゴム	ZS213P07A	261,800	238,000	
FUNCTION プラス7 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS213P07B	258,500	235,000	
FUNCTION プラス10 (A)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS213P10A	261,800	238,000	
FUNCTION プラス10 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS213P10B	258,500	235,000	

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
マークX		GRX121									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングブロードmm/プライマーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-14K (1)	ID60-203-12K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS215SC	250,800	228,000	
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-14K (5)	ID65-203-12K (3)	強化ゴム	強化ゴム	ZS215PS	269,500	245,000	
FUNCTION.COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS215COM	264,000~	240,000~	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-16K	ID60-203-14K	強化ゴム	強化ゴム	ZS215XPS	231,000	210,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-18K	ID60-203-16K	強化ゴム	強化ゴム	ZS215XPH	231,000	210,000	
FUNCTION プラス7 (A)	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-12K	ID60-203-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS215P07A	261,800	238,000	
FUNCTION プラス7 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS215P07B	258,500	235,000	
FUNCTION プラス10 (A)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS215P10A	261,800	238,000	
FUNCTION プラス10 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS215P10B	258,500	235,000	

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
マークX		GRX125									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングブロードmm/プライマーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-14K (1)	ID60-203-12K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS214SC	250,800	228,000	
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-16K (5)	ID65-203-12K (3)	強化ゴム	強化ゴム	ZS214PS	269,500	245,000	
FUNCTION.COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS214COM	264,000~	240,000~	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-16K	ID60-203-14K	強化ゴム	強化ゴム	ZS214XPS	231,000	210,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-18K	ID60-203-16K	強化ゴム	強化ゴム	ZS214XPH	231,000	210,000	
FUNCTION プラス7 (A)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-12K	ID60-203-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS214P07A	258,500	235,000	
FUNCTION プラス7 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS214P07B	255,200	232,000	
FUNCTION プラス10 (A)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS214P10A	258,500	235,000	
FUNCTION プラス10 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS214P10B	255,200	232,000	

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
マークX		GRX133 (GRMN)									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングブロードmm/プライマーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-16K (1)	ID60-203-12K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS217SC	250,800	228,000	
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-203-16K (5)	ID65-203-12K (4)	強化ゴム	強化ゴム	ZS217PS	269,500	245,000	
FUNCTION-IMA TC	正立式	正立式	X COILS R	ID60-178-22K (1)	ID60-178-16K+FEL±S50 (31)	強化ゴム	強化ゴム	ZS217TC	281,600	256,000	
FUNCTION.COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS217COM	284,000~	240,000~	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-16K	ID60-203-12K	強化ゴム	強化ゴム	ZS217XPS	231,000	210,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-18K	ID60-203-14K	強化ゴム	強化ゴム	ZS217XPH	231,000	210,000	
FUNCTION プラス7 (A)	正立式	正立式	X COILS	ID60-203-14K	ID60-203-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS217P07A	261,800	238,000	
FUNCTION プラス7 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS217P07B	258,500	235,000	
FUNCTION プラス10 (A)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS217P10A	261,800	238,000	
FUNCTION プラス10 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS217P10B	258,500	235,000	

※FUNCTION.COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION.COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
マークX		GRX135									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-16K (1)	ID60-203-12K (1)	強化ゴム	強化ゴム	ZS216SC	250,800	228,000	
FUNCTION-IMA PS	正立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-178-16K (4)	ID65-203-12K (4)	強化ゴム	強化ゴム	ZS216PS	269,500	245,000	
FUNCTION .COM	正立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		選択可	選択可	ZS216COM	264,000~	240,000~	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-16K	ID60-203-12K	強化ゴム	強化ゴム	ZS216XPS	231,000	210,000	
FUNCTION Xプラス (ハード)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-18K	ID60-203-14K	強化ゴム	強化ゴム	ZS216XPH	231,000	210,000	
FUNCTION プラス7 (A)	正立式	正立式	X COILS	ID60-178-14K	ID60-203-10K	強化ゴム	強化ゴム	ZS216P07A	258,500	235,000	
FUNCTION プラス7 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS216P07B	255,200	232,000	
FUNCTION プラス10 (A)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS216P10A	258,500	235,000	
FUNCTION プラス10 (B)	正立式	正立式	X COILS			強化ゴム	強化ゴム	ZS216P10B	255,200	232,000	

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
プリウス		ZVW30									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-8K (1)	専用-5.5K (1)	強化ゴム	-	ZS252SC	294,800	268,000	
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式	X COILS PLUS	ID65-229-8K (4)	専用-5.5K (1)	強化ゴム	-	ZS252PS	303,600	276,000	
FUNCTION .COM	倒立式	正立式	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	-	ZS252COM	313,500~	285,000~	
FUNCTION Xプラス (ソフト)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-6K	専用-4K	調整式スフェリカル	-	ZS252XPS	280,500	255,000	
FUNCTION プラス7 (B)	倒立式	正立式	X COILS	ID60-203-5K	専用-4K	調整式スフェリカル	-	ZS252P07B	313,500	285,000	
FUNCTION プラス7 (F)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	-	ZS252P07F	311,300	283,000	
FUNCTION プラス10 (B)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	-	ZS252P10B	313,500	285,000	
FUNCTION プラス10 (F)	倒立式	正立式	X COILS			調整式スフェリカル	-	ZS252P10F	311,300	283,000	

※リヤ;アッパーマウントは専用ブッシュが付属です。リヤスプリングは専用品となります。

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。

車種名		型式									
プリウス		ZVW60									
製品名	ダンパー		スプリング	スプリングレート kgf/mm (スプリングプリロードmm/プライマリーSET長mm)		アッパーマウント		商品コード	税込価格	本体価格	
	フロント	リヤ		フロント	リヤ	フロント	リヤ				
FUNCTION-IMA SC	倒立式	正立式(逆立)	X COILS			調整式スフェリカル	純正流用	ZS254SC	343,200	312,000	
FUNCTION-IMA PS	倒立式	正立式(逆立)	X COILS PLUS			調整式スフェリカル	純正流用	ZS254PS	352,000	320,000	
FUNCTION .COM	倒立式	正立式(逆立)	選択可	スプリング・ダンパーの仕様はオーダー時にご相談ください。		調整式スフェリカル	純正流用	ZS254COM	357,900~	325,000~	

※リヤ;アッパーマウントは純正を再使用します。リヤスプリングは専用品となります。

※FUNCTION .COMはセミオーダータイプのダンパーです。詳細は別途、FUNCTION .COM適合一覧表をご参照いただき、製作内容をご確認ください。